

Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v

Minoxidil (5%w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v
2. Bagaimana Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v berfungsi
3. Sebelum menggunakan Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v
4. Cara menggunakan Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v
5. Semasa menggunakan Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v

Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v mengandungi ubat yang dikenali sebagai Minoxidil.

Aetos Minoxidil digunakan untuk merangsang pertumbuhan rambut dan digunakan dalam rawatan rambut gugur (alopecia androgenetica)..

Bagaimana Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v berfungsi

Mekanisme di mana minoxidil merangsang pertumbuhan rambut tidak difahami sepenuhnya, tetapi minoxidil dapat membalikkan proses kehilangan rambut (alopecia androgenetica) dengan meningkatkan diameter batang rambut, merangsang pertumbuhan anagen, memanjangkan fasa anagen dan merangsang pemulihan anagen dari fasa telegen.

Sebagai peripheral vasodilator, minoxidil meningkatkan peredaran mikro pada folikel rambut. Faktor Pertumbuhan Endothelial Vaskular (VEGF) dirangsang oleh minoxidil dan VEGF bertanggungjawab terhadap peningkatan penyerapan kapilari, di mana aktiviti

metabolik yang tinggi dapat dilihat semasa fasa anagen..

Sebelum menggunakan Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan ubat ini jika anda mempunyai keadaan berikut:

- Anda terdapat alahan terhadap bahan yang terkandung di dalam ubat ini.
- Jangan menyapu Aetos Minoxidil di bahagian kulit kepala yang meradang atau di kawasan psoriasis, sunburn yang teruk, atau di tempat kulit melelas yang teruk, kerana berisiko untuk meningkatkan kadar penyerapan ubat.
- Anda berumur kurang daripada 18 tahun atau melebihi 65 tahun.
- Anda ada alahan kepada alcohol dan propylene glycol.

Mengandung dan menyusukan anak

Aetos Minoxidil tidak harus digunakan semasa mengandung dan menyusukan anak.

- Sebelum menggunakan Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v

Beritahu doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v:

- Jika anda tidak pasti bahawa kulit kepala anda adalah normal dan sihat.
- Jika anda mempunyai sakit jantung, termasuk denyutan jantung yang tidak normal, angina atau sakit dada dan/atau peredaran darah yang tidak normal
- Jika anda sedang mengambil ubat yang merendahkan darah tinggi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan. Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang menggunakan krim, ubat salap atau losyen untuk merawat masalah kulit kepala:

- Dithranol – digunakan untuk merawat psoriasis.
- Tretinoin – digunakan untuk merawat jerawat atau penyakit kulit yang lain.
- Corticosteroids – ubat antiradang
- Petrolatum – ramuan biasa dalam hair wax atau gel

Cara menggunakan Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v

Ikut semua arahan pada pek atau arahan yang diberikan oleh ahli farmasi atau doktor anda dengan teliti. Jika anda tidak memahami arahan pada kotak, minta ahli farmasi atau doktor anda untuk membantu.

- Berapa banyak harus digunakan

Jumlah dos 1 ml (6 spray) untuk 2 kali sehari, digunakan di atas kulit kepala, bermula dari kawasan tengah kulit kepala yang terlibat. Dos ini harus digunakan tanpa mengambil kira saiz kawasan. Jumlah dos tidak boleh melebihi 2 mL (12 spray) dalam sehari.

Gunakan Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v selepas rambut and kulit kepala telah kering sepenuhnya. Tangan perlu dicuci selepas menggunakan Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v.

- Bila perlu digunakan

Digunakan dua kali sehari.

- Berapa lama perlu digunakan

Kajian menunjukkan bahawa penggunaan Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v selama 4 bulan atau lebih mungkin akan menyebabkan pertumbuhan rambut yang ketara.

Jika anda berhenti menggunakan ubat ini, rambut baru tumbuh mungkin akan hilang selepas 3-4 bulan.

AETOS MINOXIDIL TOPICAL SOLUTION 5%w/v

Minoxidil (5%w/v)

Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk menggunakan *Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v*, mengambil dos seterusnya sebaik sahaja anda teringat.

Jangan mengambil dos berganda. Dilarang menggunakan melebihi 2ml (12 spray) sehari.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan.

Semasa menggunakan *Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v*

- Perkara yang perlu dilakukan

Ubat ini harus digunakan pada kulit kepala sahaja.

Pastikan rambut dan kulit kepala anda kering sebelum menggunakan *Aetos Minoxidil*.

Ubat perlu disebarkan dengan hujung jari bagi memastikan ubat akan disapu secara seragam.

Basuh tangan dengan sempurna sebelum dan selepas menggunakan ubat ini.

Jangan menggunakan *Aetos Minoxidil* selepas tarikh luputnya.

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Aetos Minoxidil*.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menggunakan *Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v* selepas tarikh luputnya.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika minoxidil masuk ke dalam saluran darah, ia boleh menyebabkan kesan sampingan berkaitan tekanan darah rendah seperti sakit dada, denyutan jantung yang laju, pengsan, pening, bengkak pada tangan dan kaki, kemerahan berterusan dan kegatalan pada kulit kepala. Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan tersebut, berhenti dari menggunakan ubat dan rujuk doktor anda.

Jika *Aetos Minoxidil* digunakan seperti yang dicadangkan, kesan-kesan ini tidak akan berlaku. Walau bagaimanapun, peluang ubat ini memasuki saluran darah tetap ada jika anda menggunakan ubat ini melebihi dos atau di mana sakit kulit kepala seperti psoriasis wujud.

Oleh itu amat penting jika anda menggunakan ubat ini seperti yang dicadangkan dan mengikut arahan dengan berhati-hati. Rujuk seksyen “Cara menggunakan *Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v*”

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini. Jangan berasa bimbang tentang senarai kesan-kesan sampingan berikut. Anda mungkin tidak mengalami apa-apa daripada kesan-kesan ini.

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda mendapati mana-mana kesan sampingan berikut yang membimbangkan anda:

- Bengkak di muka, bibir, lidah dan/atau tekak anda.
- Ketegangan pada tekak
- Denyutan jantung yang cepat.
- Kesusahan bernafas

- Ruam dan kemerahan di kulit yang menjadi kegatalan, kekekeringan dan/atau kebengkakan di tempat sapu, atau di sekitar telinga dan muka, melepuh, berdarah dan ulser.
- Sakit dada
- Bengkak di kaki
- Naik berat badan secara tiba-tiba
- Pening disebabkan tekanan darah yang rendah.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas juga mungkin berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan *Aetos Minoxidil Topical Solution 5%w/v*

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C dan dalam bekas yang ketat.

Tarikh luput selepas buka: 12 bulan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair topikal tidak berwarna sehingga kekuningan yang jernih dan sebatian tanpa ada partikel.

AETOS MINOXIDIL TOPICAL SOLUTION 5%w/v

Minoxidil (5%w/v)

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Minoxidil 50mg/ml

- Bahan tidak aktif

Propylene glycol, Ethanol 96%

- Nombor MAL

MAL23106018AZ

Pengilang

MEDINFAR MANUFACTURING, S.A.
Parque Industrial Armando Martins Tavares,
Rua Outeiro da Armada, No 5,
Condeixa-a-Nova,
3150-194 Sebal,
Portugal.

Pemegang Pendaftaran Produk

Aetos Pharma Sdn Bhd
66B, Tingkat 2, Jalan Cerdas,
Taman Connaught,
56000 Kuala Lumpur

Tarikh kemaskini RiMUP

14/05/2024

Nombor Siri RiMUP

NPRA (R2) 22/175