

Vitamode® V-Joint Powder

Glukosamin Sulfat 1.5gm, Kondroitin Sulfat Natrium 1.2gm

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Vitamode V-Joint Powder
2. Bagaimana Vitamode V-Joint Powder berfungsi
3. Sebelum mengambil Vitamode V-Joint Powder
4. Cara mengambil Vitamode V-Joint Powder
5. Semasa mengambil Vitamode V-Joint Powder
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Vitamode V-Joint Powder
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Vitamode V-Joint Powder

Vitamode V-Joint Powder digunakan sebagai terapi tambahan untuk osteoarthritis.

Bagaimana Vitamode V-Joint Powder berfungsi

Vitamode V-Joint Powder mengandungi Glucosamine yang membentuk tisu rawan dalam badan dan memberi aktiviti perlinciran dengan meningkatkan pengeluaran bendalir sinovia. Chondroitin adalah komponen struktur rawan yang penting dan memberikan ketahanan terhadap pemampatan

Sebelum mengambil Vitamode V-Joint Powder

➤ Bila tidak boleh mengambil
Jangan mengambil produk ini jika anda alergi (hipersensitiviti) terhadap Glukosamin dan Kondroitin.

➤ Sebelum mula mengambil
Produk ini patut diambil di bawah penyeliaan perubatan bagi wanita yang mengandung dan menyusukan. Administrasi bagi trimester pertama kehamilan perlu dielakkan.

➤ Jika mengambil ubat- ubatan lain
Glukosamin mungkin mengurangkan keberkesanan agen antidiabetik seperti: Acarbose, Acetohexamide, Chlorpropamide, Glipizide, Glyburide, Metformin, Miglitol, Pioglitazone, Repaglinide, Rosiglitazone, Glimepiride, Tolbutamide dan Troglitazone. Glukosamin mungkin juga mengurangkan keberkesanan agen antikanser seperti Doxorubicin, Etoposide dan Teniposide. Glukosamin meningkatkan kesan Warfarin sekiranya diambil seiringan.

Cara mengambil Vitamode V-Joint Powder

➤ Berapa banyak harus digunakan
Sekali sehari, sebelum makan; Bancuh dalam segelas air (120ml air).

➤ Bila perlu diambil
Boleh diambil sebelum makan.

➤ Berapa lama perlu diambil
Sila mengikuti nasihat doktor atau ahli farmasi.

➤ Jika terlupa mengambil
Jika anda terlupa ambil Vitamode V-Joint Powder, ambilkannya apabila anda teringat. Jangan cuba beri dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

➤ Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)
Tiada maklumat yang terlebih dos dilaporkan

Semasa mengambil Vitamode V-Joint Powder

➤ Perkara yang perlu dilakukan
Untuk merawat osteoarthritis, adalah dinasihati supaya mengambil ubat penahan sakit dan anti inflamasi bersama tempoh rawatan selama 2 atau 3 minggu sekiranya diperlukan sebab kesan terapi hanya boleh diperhatikan selepas 2 hingga 3 minggu.

➤ Perkara yang tidak boleh dilakukan
Keselamatan dan keberkesanan belum ditentukan untuk kanak-kanak. Oleh itu

kanak-kanak harus elak menggunakannya.

➤ Perkara yang perlu diberi perhatian
Pemberian pada pesakit mengalami masalah hati atau buah pinggang harus dilakukan di bawah pengawasan perubatan semasa mengambil produk ini.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan di bawah telah dilaporkan:

- Bengkak pada bahagian bawah kaki atau tangan, denyutan jantung yang cepat.
- Mengantuk, sakit kepala, insomnia
- Mual, muntah, cirit-birit, senak atau sakit perut, sembelit, pedih ulu hati dan gangguan makan.
- Kulit kemerahan dan gatal-gatal.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Vitamode V-Joint Powder

➤ Penyimpanan
Simpan di tempat yang dingin dan kering di bawah 30°C. Melindungi dari cahaya, air dan kelembapan. Jauhi dari kanak-kanak.

➤ Pelupusan
Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

Maklumat lanjut

Serbuk warna oren muda hingga oren; Larutan air berwarna kuning hingga kuning gelap; Oren masam manis dengan rasa pahit ringan.

Bahan-bahan

Bahan aktif –

- Glukosamin sulfat kalium klorida 1990mg (membekalkan Glukosamin sulfat 1500mg)
- Kondroitin sulfat natrium 1200mg

Vitamode® V-Joint Powder

Glukosamin Sulfat 1.5gm, Kondroitin Sulfat Natrium 1.2gm

Bahan tidak aktif –

Acesulfame potasium, Perisa oren,
Trialsium fosfat, Isomalt, Asid sitrik
anhydrous, Beta karotena, Silikon dioksida,
Sukralosa.

Glukosamin diperolehi dari jagung
Chondroitin diperolehi dari ekstrak yis
dan dekstroza

Nombor MAL:

MALXXXXXXXXX

Pengilang

Yanling Natural Hygiene Sdn Bhd
6,8,10,12,12A,16,18, 20 & 22,
Jalan S.B.Jaya 11,
Taman Industri S.B.Jaya,
47000 Sungai Buloh, Selangor.

Pemegang pendaftaran produk

Vitamode Sdn Bhd
55, Lorong Sempadan 2,
11400 Ayer Itam, Penang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

06/07/2021

Nombor Siri

NPRA (R2) 21/015