

AVONOX 10MG TABLET

Zolpidem hemitartrate (10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Avonox
2. Bagaimana Avonox berfungsi
3. Sebelum mengambil Avonox
4. Cara mengguna Avonox
5. Semasa mengguna Avonox
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan & pelupusan Avonox
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang pendaftaran produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP
12. Nombor Siri

Apakah kegunaan Avonox

Nama ubat anda ialah Avonox 10 mg Tablet (dipanggil “Avonox” dalam risalah ini). Avonox mengandungi ubat yang dikenali sebagai zolpidem hemitartrate. Avonox digunakan untuk rawatan jangka pendek bagi keadaan sukar tidur (insomnia) dimana ia menyudahkan anda dan menyebabkan kerisauan.

Bagaimana Avonox berfungsi

Avonox ialah ubat preskripsi yang tergolong di dalam kumpulan ubat yang dipanggil imidazopyridine. Ia membuat anda cepat tidur dan memanjangkan waktu tidur, justeru memberikan anda tidur yang berkualiti.

Sebelum mengambil

Avonox

Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini dan maklum kepada doktor anda jika:

- Anda di bawah umur 18 tahun
- Anda mengalami masalah hati
- Anda alah kepada zolpidem hemitartrate atau kandungannya
- Anda ada gangguan pernafasan semasa tidur atau penyakit myasthenia gravis
- Paru-paru anda tidak berfungsi dengan baik.
- Anda ada masalah psikotik
- Anda ada simptom kemurungan
- Anda pernah menyalahguna dadah dan alkohol
- Anda mengendalikan mesin berat dan akan memandu

Sebelum mula menggunakan

Avonox

Periksa dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini:

- Jika anda mengandungi atau merancang untuk mengandungi.
- Anda menyusukan anak. Anda patut memilih untuk tidak mengambil Avonox atau menyusu anak dengan botol.
- Anda mengambil alkohol dengan banyak.
- Anda ada masalah hati
- Anda ada masalah pernafasan
- Anda ada masalah mental.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklum kepada doktor anda semua ubat yang anda sedang ambil, termasuk ubat preskripsi dan bukan preskripsi, vitamin dan ubat herba. Avonox dan beberapa ubat lain boleh bertindakbalas di antara satu sama lain. Terutama sekali, maklum kepada doktor anda jika anda mengambil:

- Produk yang mengandungi alkohol
- CNS depressants
- Ubat tidur (hipnotik) dan sedatif
- Analgesik narkotik
- Ubat untuk rawatan sawan
- Ubat bius
- Ubat anti-histamin
- Sertraline
- Ketoconazole

Cara mengguna Avonox

Berapa banyak harus digunakan

Dos yang biasa diberi oleh doktor adalah 1 biji sehari. Tetapi, ini mungkin menjadi ditambah atau dikurangkan, jika perlu. Oleh itu, sentiasa ambil Avonox mengikut arahan doktor. Doktor anda mungkin menukar dos anda, jika perlu.

Bila perlu digunakan

Avonox boleh diambil bersama atau tanpa makanan.

Berapa lama perlu digunakan

Jangka masa pengambilan Avonox bergantung kepada doktor anda untuk menentukan. Ia antara beberapa hari sehingga 2 minggu, dengan jangka masa maksima 4 minggu.

AVONOX 10MG TABLET

Zolpidem hemitartrate (10mg)

Jika terlupa menggunakan

Jika anda tertinggal satu dos, ambil dos tersebut sebaik sahaja anda ingat. Jika dos seterusnya adalah dekat, jangan ambil dos yang tertinggal. Anda hanya perlu teruskan ambil dos seperti biasa.

Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda ambil terlalu banyak Avonox, hubungi doktor atau Pusat Kawalan Racun, atau pergi ke hospital (unit kecemasan) yang terdekat, dengan segera.

Semasa mengguna Avonox

Perkara yang perlu dilakukan

- Telan tablet sepenuhnya dengan satu gelas air.
- Ambil dos anda pada masa yang sama setiap hari.
- Jangan ambil 2 dos dalam sehari kecuali atas arahan doktor anda.
- Teruskan mengambil Avonox sehingga rawatan anda tamat, walaupun anda merasa seperti sudah sembuh.

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda jika anda ada soalan lanjut berkaitan perkara ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Dos mungkin dikurangkan sekiranya anda mengalami

masalah hati. Anda mungkin perlu menjalani ujian darah yang lebih kerap untuk memantau keadaan hati anda sekiranya anda mengalami masalah hati..

- Bagi ibu mengandung atau sedang menyusu: dapatkan nasihat dari doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mengandung, menyusukan anak, atau akan mengandung dan akan menyusukan anak semasa mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Avonox boleh menyebabkan kesan sampingan berikut yang boleh menjadi serius:

- Tindakbalas alahan. Simptom tindakbalas alahan adalah bengkak pada muka, bibir tekak atau lidah. Dapatkan rawatan kecemasan serta merta dan berhenti mengambil Avonox.
- Pening, mabuk, sukar tidur dan lupa
- Cirit-birit
- Keletihan
- Halusinasi, resah dan mimpi ngeri

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my (Consumers -> Reporting -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan & pelupusan Avonox

Penyimpanan

- Jauhi dari kanak-kanak dan penglihatan mereka.
- Jangan guna Avonox selepas tamat tarikh luputnya. Tarikh luput merujuk kepada tarikh akhir untuk bulan tersebut.
- Simpan di dalam pek asal, di tempat yang kering dan bawah 30C.
- Jangan guna Avonox yang sumpik atau pecah atau ada tanda-tanda kerosakan.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dibuang dalam tong sampah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat yang sudah tidak diperlukan lagi. Tindakan ini juga boleh menjaga persekitaran dari tercemar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet dengan selaput berwarna putih, bentuk kapsul, dengan tanda "122" di satu bahagian dan satu garisan di sebelah yang lain.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Zolpidem hemitartrate

- Bahan tidak aktif
Microcrystalline cellulose, Lactose, Povidone K30, Sodium starch glycollate, Magnesium stearate, and Opadry II white.

Nombor MAL:

MAL15125029ACZ

AVONOX 10MG TABLET

Zolpidem hemitartrate (10mg)

Pengilang

China Chemical &
Pharmaceutical Co. Ltd.,
Hsinfong Plant.
No. 182-1, Keng Tze Kou,
Hsinfong Shiang, Hsinchu
County, Taiwan R.O.C.

**Pemegang pendaftaran
produk**

Abio Marketing Sdn Bhd,
No. 2, Jalan SS 13/5, 47500
Subang Jaya, Selangor,
Malaysia

Tarikh kemaskini

RiMUP

20/05/2026

Nombor Siri

NPRA(R2/1)200221/371