

# NW CHLORHEXIDINE GLUCONATE

## 5%W/V TOPICAL SOLUTION

Chlorhexidine gluconate 5% w/v

### Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution
2. Bagaimana NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution berfungsi
3. Sebelum menggunakan NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution
4. Cara menggunakan NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution
5. Sebelum menggunakan NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.
11. Nombor Siri

### Apakah kegunaan NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution

NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan dalam

- i) Pembasmian kuman kulit sebelum pembedahan dijalankan.
- ii) Pembasmian kecemasan peralatan
- iii) Luka atau kulit melecur

### Bagaimana NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution berfungsi

NW Chlorhexidine Gluconate 5% w/v Topical Solution adalah antiseptik dan disinfektan bisbiguanide, yang bakterisida atau bacteriostatik terhadap pelbagai bakteria negatif gram negatif dan gram positif, ragi, kulat dermatofit dan virus lipophilic.

### Sebelum menggunakan NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution

Bila tidak boleh menggunakan

Mempunyai alahan kepada Chlorhexidine gluconate.

*Mengandung dan menyusukan anak*  
Keselamatan untuk menggunakan NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution semasa mengandung dan penyusuan tiada dalam rekod tetapi penggunaan selama tempoh ini tidak dianggap sebagai bahaya.

### Sebelum menggunakan NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution

Untuk kegunaan luaran sahaja. Gunakan hanya seperti yang diarahkan. Elakkan sentuhan dengan membran mukus (lapisan kulit yang menutupi rongga lapisan atau organ dalaman).

Tidak boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang di kawasan besar badan. Ikut arahan doktor anda tentang berapa lama menggunakan chlorhexidine.

Ia boleh menyebabkan kecederaan serius dan kekal apabila diletakkan di mata, telinga, atau mulut. Berhati-hati mengikuti semua arahan sebelum menggunakan chlorhexidine untuk mengelakkan kesan sampingan yang serius.

Jika NW Chlorhexidine Gluconate 5% w / v Solution Topical bersentuhan dengan mata, cuci dengan segera dan teliti dengan air.

### Jika mengambil ubat-ubat lain

Tiada interaksi klinikal signifikan yang diketahui. Ubat ini adalah untuk kegunaan luar dan akan memberi kesan minima pada ubat lain. Walau bagaimanapun, beritahu doktor anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, termasuk mana-mana yang anda beli tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

### Cara menggunakan NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution

Berapa banyak harus digunakan

Untuk digunakan sebagai larutan cair:

i) Pembasmian kuman kulit sebelum pembedahan dijalankan :

0.5 % w/v larutan akueus:

Cairkan 10 ml larutan dengan 70% alkohol sehingga 100ml.

ii) Pembasmian kecemasan peralatan:

0.5 % w/v larutan akueus :

Cairkan 10 ml larutan dengan 70% alkohol sehingga 100ml.

Rendam selama 2 minit.

iii) Luka atau kulit melecur :

0.05 % w/v larutan akueus :

Cairkan 1 ml larutan dengan 100 ml air steril.

Untuk membersihkan kulit, bersihkan bilas kawasan yang hendak dibersihkan dengan air. Guna jumlah minimum yang diperlukan untuk menutup kawasan kulit atau luka dan basuh perlahan-lahan. Bilas dengan teliti

### Bila perlu digunakan

Ikuti arahan doktor atau ahli farmasi anda.

### Berapa lama perlu digunakan

Berdasarkan nasihat doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum guna ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang..

### Jika terlupa menggunakan

Guna sebaik sahaja teringat. Kemudian, guna seperti biasa.

### Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

### Semasa menggunakan NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution

Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa cuci tangan sebelum dan selepas menggunakan larutan pekat ini.

# NW CHLORHEXIDINE GLUCONATE

## 5% W/V TOPICAL SOLUTION

Chlorhexidine gluconate 5% w/v

---

### Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Larutan pekat ini adalah untuk kegunaan pada kulit sahaja.
- Jangan telan larutan ini.
- Tidak boleh digunakan bersama sabun mahupun gabus.
- Jangan campurkan larutan ini dengan apa-apa bahan kimia atau bahan pencuci.

### Perkara yang perlu diberi perhatian

Rawatan perlu dihentikan jika berlaku iritasi yang teruk atau alergi dan segera hubungi doktor anda.

### **Kesan-kesan sampingan**

Berhenti menggunakan produk ini dan dapatkan bantuan perubatan segera jika anda mengalami ruam, gatal-gatal, bengkak, kesukaran bernafas, hendak pengsan atau denyutan jantung yang laju.

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

### **Cara penyimpanan dan pelupusan NW Chlorhexidine Gluconate 5%w/v Topical Solution**

#### Penyimpanan

Simpan di tempat yang kering bawah suhu 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

#### Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

### **Maklumat lanjut**

#### Rupa dan warna produk

Cecair berwarna jernih

#### Bahan-bahan kandungan

Chlorhexidine Gluconate ..... 5% w/v  
Purified water ..... 95% w/v

#### Nombor MAL

MAL18046124XZ

30ml, 60ml, 90ml, 500ml, 1000ml dan 5000ml (untuk eksport sahaja) di dalam botol HDPE putih dengan penutup.

### **Pengilang**

Natural Wellness Industries Sdn Bhd  
No. 78, Jalan Kilang Midah, Taman Midah, 56000, Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia.

### **Pemegang Pendaftaran Produk**

Natural Wellness Industries Sdn Bhd  
No. 78, Jalan Kilang Midah, Taman Midah, 56000, Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia.

### **Tarikh kemaskini RiMUP**

26/3/2024

### **Nombor Siri**

NPRA(R2/2)240326/123