

ENZOXID ANTI-ACNE GEL

Benzoyl Peroxide (2.5% w/w & 5% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Enzoxid Anti-Acne Gel
2. Bagaimana Enzoxid Anti-Acne Gel berfungsi
3. Sebelum menggunakan Enzoxid Anti-Acne Gel
4. Cara menggunakan Enzoxid Anti-Acne Gel
5. Semasa menggunakan Enzoxid Anti-Acne gel
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Enzoxid Anti-Acne gel
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Enzoxid Anti-Acne gel

Enzoxid Anti-Acne Gel digunakan untuk rawatan jerawat vulgaris ringan hingga sederhana.

Bagaimana Enzoxid Anti-Acne gel berfungsi

Benzoyl peroxide telah terbukti mempunyai aktiviti bakterisidal (Berupaya memusnahkan bakteria); terutamanya terhadap Propionibacterium Acnes.

Mekanisme tindakan benzoyl peroksida tidak difahami sepenuhnya tetapi aktiviti antibakterianya terhadap Propionibacterium acnes dianggap sebagai cara tindakan utama.

Sebelum menggunakan Enzoxid Anti-Acne gel

Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan menggunakan Enzoxid Anti-Acne gel jika anda alah kepada benzoyl peroxide atau mempunyai kulit yang sensitif.

- Sebelum menggunakan Enzoxid Anti-Acne gel

- Untuk menguji sekiranya anda sensitif kepada ubat ini, sapukan Enzoxid Anti-Acne gel pada sebahagian kecil kulit yang terjejas satu kali sehari untuk dua hari.
- Sila ikut arahan pada label dan hanyalah menggunakan Enzoxid

Anti-Acne gel jika tiada ketidakselesaian

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Mengandung & menyusukan anak

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil apa-apa ubat.

Cara menggunakan Enzoxid Anti-Acne gel

- Berapa banyak harus digunakan

Bersihkan kulit dengan teliti sebelum menggunakan Enzoxid Anti-Acne Gel 5/2.5. Sapu seluruh kawasan yang terjejas dengan lapisan nipis satu hingga dua kali sehari.

Kerana pengeringan kulit nipis yang berlebihan mungkin berlaku, mulakan dengan satu sapuan setiap hari, kemudian secara beransur-ansur meningkat kepada dua atau tiga kali sehari jika perlu atau seperti yang diarahkan oleh doktor.

Jika kekeringan atau pengelupasan yang boleh mengganggu berlaku, kurangkan penggunaan kepada sekali sehari atau setiap hari.

- Bila perlu digunakan

Pada mulanya, Enzoxid Anti-Acne gel perlu disapu sekali sehari dan selepas itu disapu dua kali sehari, sehingga 3 kali sehari atau mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Enzoxid Anti-Acne gel untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Jika anda terlepas sehari, sila bermula pada hari berikutnya dan digunakan pada kawasan berjerawat di muka dan leher.

Selepas ini, sila gunakan produk ini pada masa yang biasa anda gunakannya.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika kerak berlebihan, kemerahan kulit atau pengumpulan cecair berair berlaku, hentikan penggunaan penyediaan ini. Apabila simptom dan tanda berkurangan, mulakan semula rawatan menggunakan jadual dos yang dikurangkan, jika tindak balas dinilai disebabkan oleh penggunaan berlebihan dan bukan alahan.

Enzoxid Anti-Acne gel adalah untuk kegunaan luaran sahaja. Jika anda termakan ubat ini, sila hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat.

Semasa menggunakan Enzoxid Anti-Acne gel

- Perkara yang perlu dilakukan

Jauhkan dari terkena mata, bibir dan mulut.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menggunakan Enzoxid Anti-Acne gel selepas tarikh luput.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Untuk kegunaan luaran sahaja.
- Enzoxid Anti-Acne gel boleh menyebabkan pelunturan warna rambut dan kain berwarna.

Kesan-kesan sampingan

Produk ini mungkin akan menyebabkan iritasi, di mana kulit akan menunjukkan kemerah-merahan, rasa pedih, kegatalan, mengelupas dan kemungkinan akan bengkak.

Sila henti menggunakan produk ini jika iritasi adalah teruk. Jika iritasi kulit masih berterusan, sila berjumpa dengan doktor.

Melaporkan kesan sampingan

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

ENZOXID ANTI-ACNE GEL

Benzoyl Peroxide (2.5% w/w & 5% w/w)

Cara penyimpanan dan pelupusan Enzoxid Anti-Acne gel

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah 30 °C. Jangan beku.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

53100 Kuala Lumpur
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP
29/8/2023

Nombor Siri:
NPRA (R2) 23/002

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Gel putih, lembut, halus, homogen dengan sedikit ciri bau yang melekat & tidak ada partikel kasar yang kelihatan atau dapat dilihat.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif untuk Enzoxid 2.5% Anti-Acne gel

Hydrous Benzoyl peroxide 2.5% w/w

Bahan aktif untuk Enzoxid 5% Anti-Acne gel

Hydrous Benzoyl peroxide 5% w/w

Bahan tidak aktif

Carbomer 940 (Carbopol), Edetic acid, Polyoxyethylene Lauryl Ether (BRIJ30), Sodium hydroxide, Purified water.

Nombor MAL

Enzoxid 2.5% Anti-Acne gel
MAL XXX

Enzoxid 5% Anti-Acne gel
MAL XXX

Pengilang

Torrent Pharmaceuticals Limited
Plot No 810, Sector III, Industrial Area,
Pithampur Dist Dhar-454 775 (MP)
India.

Pemegang Pendaftaran Produk & Pengimport

Zulat Pharmacy Sdn Bhd
23 & 23A Jalan Bandar 3
Taman Melawati