

KALMINE LOTION

Calamine / Zinc Oxide (6.8%w/v / 6.8%w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Kalmine Lotion*
2. Bagaimana *Kalmine Lotion* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Kalmine Lotion*
4. Cara menggunakan *Kalmine Lotion*
5. Semasa menggunakan *Kalmine Lotion*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Kalmine Lotion*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Kalmine Lotion*

Kalmine Lotion digunakan untuk kerengsaan pada kulit yang ringan, selaran matahari dan kegatalan kulit. Melegakan ruam lampin dan gigitan serangga.

Bagaimana *Kalmine Lotion* berfungsi

Kalmine Lotion mengandungi calamine dan zinc oxide yang menyejukkan kulit dan membantu mengurangkan kerengsaan kulit.

Sebelum menggunakan *Kalmine Lotion*

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan kepada calamine, zinc oxide atau apa-apa bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (yang disenaraikan dalam maklumat Lanjut).

- Sebelum mula menggunakan *Kalmine Lotion*

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan *Kalmine Lotion*

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan dengan nipis ke atas kulit yang terjejas.

- Bila perlu digunakan

Gunakan 2 atau 3 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan *Kalmine Lotion* mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Jika anda tertelan terlalu banyak ubat ini, ianya boleh menyebabkan muntah, keradangan mulut dan perut, kelemahan, kekeliruan, berpeluh sejuk, denyutan nadi berkurang dan kekejangan kaki.

Semasa menggunakan *Kalmine Lotion*

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Guna ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Kalmine Lotion*.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi *Kalmine Lotion* kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.
- Jangan gunakan ubat pada luka.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Untuk kegunaan luaran sahaja
- Elakkan daripada terkena mata
- Jika keadaan bertambah teruk, atau tidak bertambah baik dalam masa 7 hari, atau jika anda mendapat ruam, kerengsaan kulit atau alahan, hentikan penggunaan serta-merta dan berjumpa dengan doktor anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Kalmine Lotion* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Alahan atau kerengsaan kulit mungkin berlaku tetapi jarang.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

KALMINE LOTION

Calamine / Zinc Oxide (6.8%w/v / 6.8%w/v)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Kalmine Lotion

- Penyimpanan

Jauhkan semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C di tempat kering dan jauh dari cahaya.

Jangan gunakan produk ini selepas tarikh luput atau jika botol bocor atau penutup botol rosak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Losyen pekat yang berwarna merah jambu dengan bau mentol.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Calamine, zinc oxide

- Bahan tidak aktif

Propylene glycol, menthol, purified water, guar gum, sodium citrate, sodium CMC, phenol

- Nombor MAL:

MAL19940186XCZ

Pemegang Pendaftaran Produk dan Pengilang

Teraputics Sdn. Bhd.

Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,

Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100

Simpang Ampat, S.P.S., Pulau Pinang, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

27/10/2022

Nombor Siri

NPRA(R4/1)150721/00062