

GLEVATE™ CREAM

Clobetasol Propionate (0.05% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Glevate Cream
2. Bagaimana Glevate Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Glevate Cream
4. Cara menggunakan Glevate Cream
5. Semasa menggunakan Glevate Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Glevate Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Glevate Cream

Glevate Cream digunakan sebagai rawatan jangka pendek untuk masalah kulit yang lebih susah dirawat seperti *psoriasis*, ekzema yang serius, *lichen planus*, *discoïd lupus erythematosus* dan bila kortikosteroid topikal berpotensi lebih rendah kurang berkesan.

Bagaimana Glevate Cream berfungsi

Glevate Cream mengandungi ubat yang dipanggil clobetasol propionate. Ia tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil kortikosteroid.

Kortikosteroid topikal digunakan untuk membantu mengurangkan radang di bahagian yang terabit, justeru dapat mengurangkan kemerahan dan kegatalan pada kulit.

Sebelum menggunakan Glevate Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna Glevate Cream

- Jika anda alergi (alah) terhadap clobetasol propionate atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.

- Untuk merawat mana-mana masalah kulit yang berikut, kerana ia boleh menyebabkan masalah bertambah teruk:

- jerawat

- masalah kemerahan pada kulit atau bahagian hidung yang teruk.

- bintik-bintik ruam merah di sekeliling mulut.

- gatal di bahagian dubur atau kemaluan (zakar atau faraj)

- jangkitan pada kulit (kecuali jika jangkitan sedang dirawat)

- Psoriasis yang menebal, bersisik dan meliputi bahagian kulit yang luas.

Jangan guna jika anda sedang mengalami keadaan seperti yang disenaraikan. Jika anda tidak pasti, bincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Glevate Cream.

- Sebelum mula menggunakan Glevate Cream

Rujuk doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Glevate Cream

-Ibu mengandung atau menyusu

Kortikosteroid topikal tidak harus digunakan dalam kuantiti yang banyak atau digunakan untuk tempoh yang panjang oleh ibu mengandung.

Oleh kerana banyak jenis ubat boleh meresap ke dalam susu ibu, langkah berjaga-jaga harus diambil semasa menggunakan ubat ini pada ibu yang menyusu.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda ada mengambil ubat yang lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pusat beli-belah atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Glevate Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Gunakan Glevate Cream sebagaimana yang telah diarahkan oleh doktor anda. Tanya doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

- Secara amnya, anda harus sapu satu lapisan nipis Glevate Cream pada bahagian kulit yang terlibat.

- Krim ini hanya boleh disapukan pada bahagian kulit sahaja.

- Jika anda sapu krim ini untuk orang lain, pastikan anda membasuh tangan selepas menggunakan krim atau memakai sarung tangan plastik pakai buang.

- Bila perlu digunakan

- Gunakan Glevate Cream satu atau dua kali sehari. Kekerapan penggunaan mungkin akan dikurangkan apabila keadaan kulit anda bertambah baik atau doktor anda mungkin akan preskripsikan ubat kortikosteroid berpotensi lebih rendah untuk anda.

•Keadaan yang panas dan lembap di bawah pembalut luka akan menyebabkan kecenderungan berlakunya jangkitan. Jika diarahkan untuk menutup bahagian kulit yang dirawat dengan pembalut luka, pastikan anda bersihkan kulit sebelum pembalut luka yang baru digunakan.

- Berapa lama perlu digunakan

- Jangan gunakan ubat lebih dari empat (4) minggu tanpa berbincang dengan doktor anda. Jika anda memerlukan rawatan untuk jangka masa yang panjang, doktor anda mungkin akan preskripsikan krim atau salap yang berpotensi lebih rendah.
- Jika digunakan pada kanak-kanak atau pada bahagian muka, jangan gunakan ubat lebih dari lima (5) hari dan pembalut luka oklusif (kedap udara dan air) tidak harus digunakan.
- Jika masalah kulit anda semakin teruk atau tidak bertambah baik, bincang dengan doktor anda

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa menyapu ubat ini, sapu ubat sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos tertinggal dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya mengikut jadual seperti biasa.

Jangan sapu lebih Glevate Cream untuk menggantikan dos yang telah tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Jika anda guna terlalu banyak atau tidak sengaja menelan ubat ini, ia mungkin menyebabkan anda berasa

tidak sihat. Bincang dengan doktor anda atau pergi ke hospital secepat mungkin.

Semasa menggunakan Glevate Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut berkenaan ubat ini, tanya doktor atau ahli farmasi.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Rawatan berpanjangan harus dielakkan jika boleh, terutamanya untuk kanak-kanak, walaupun tanpa menggunakan pembalut luka oklusif.

Jika perlu digunakan untuk kanak-kanak, kesan rawatan harus diperiksa oleh doktor setiap minggu. Penggunaan kain lampin juga boleh bertindak sebagai pembalut luka oklusif yang boleh menyebabkan krim diserap secara berlebihan.

Penipisan kulit lebih cenderung berlaku pada bahagian muka selepas rawatan jangka masa panjang dengan ubat topikal kortikosteroid.

Jika disapu pada bahagian kelopak mata, perhatian harus diberikan supaya ubat tidak memasuki mata, kerana glaukoma (tekanan dalam mata bertambah) boleh terjadi. Jika Glevate Cream memasuki mata, basuh dengan air yang banyak.

Ubat topikal kortikosteroid mungkin menyebabkan masalah pada orang yang mengalami psoriasis disebabkan oleh beberapa sebab termasuk penyakit berulang atau risiko mendapat jerawat yang bernanah. Doktor anda akan meningkatkan kekerapan lawatan anda jika anda mempunyai masalah psoriasis.

Jika anda mengalami jangkitan kulit, jumpa doktor untuk mendapatkan rawatan yang bersesuaian. Jika jangkitan merebak, doktor anda mungkin akan menghentikan rawatan kortikosteroid.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubatan, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan. Namun, tidak semua orang akan mengalaminya.

Rawatan kortikosteroid kuat pada kulit yang luas dan berpanjangan boleh menyebabkan perubahan kulit seperti penipisan kulit, kesan regangan kulit dan saluran darah di permukaan kulit akan menjadi lebih ketara, terutamanya apabila pembalut luka oklusif digunakan atau apabila melibatkan bahagian lipatan kulit.

Terdapat juga perubahan pigmen dan peningkatan pertumbuhan bulu di badan yang dilaporkan dengan penggunaan kortikosteroid topikal.

Glevate Cream pada kebiasaannya ditoleransi baik oleh penggunaanya. Namun, jika terdapat tanda-tanda hipersensitif, penggunaan ubat ini harus dihentikan dengan segera. Simptom hipersensitif boleh bertambah teruk.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

**Cara penyimpanan dan pelupusan
Glevate Cream**

- Penyimpanan

Glevate Cream harus disimpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

Simpan ubat dari penglihatan dan capaian kanak-kanak.

- Pelupusan

Jangan guna produk ini selepas tarikh luput yang dicetak pada kotak atau tiub ubat.

Jangan buang ubat ke dalam air kumbahan atau sisa buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara untuk melupuskan ubatan yang sudah tidak diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Pengilang

Glenmark Pharmaceuticals Ltd
Plot No E-37 , 39, D-Road , MIDC ,
Satpur , Nashik -422 007,
Maharashtra State , India

Pemegang Pendaftaran Produk

Glenmark Pharmaceuticals
(Malaysia) Sdn Bhd (660397-W)
D-31-02, Menara Suezcap 1,
No. 2, Jalan Kerinchi,
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

28/07/2021

Nombor Siri

NPRA (R4/1)131120/00144

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim yang berwarna putih dalam tiub aluminium yang berlabel.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Clobetasol propionate 0.05%w/w

- Bahan tidak aktif

White soft paraffin, liquid paraffin, cetomacrogol emulsifying wax, propylene glycol, methyl hydroxybenzoate, propylparaben, butylated hydroxytoluene, dibasic sodium phosphate anhydrous, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, purified water.

- Nombor MAL:

MAL06051319AZ