


Esecuzione impianti [packaging • grafica • design] Lainate - Milano - Tel. +39029371446 AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015			FCA00AR-08_BOX_IOPAMIRO_300_50ML_MY_01619 01/12/2025 Versione interna: 28		
Impianto di proprietà della:				Bracco s.p.a. via E. Folli, 50 - 20134 Milano - Italy	
patheon by Thermo Fisher Scientific		Cliente BRACCO s.p.a.		Patheon Italia S.p.A. viale G.B. Stucchi, 110 - 20900 Monza Italy	
			Prodotto: IOPAMIRO 300 - 50 ml - MALESIA		
SPECIFICA RIFERIMENTO: SF 0009 ALA		Materiale: Astuccio	Codice Patheon: 000000	Codice Patheon superato: 214506	Codice Bracco: CA00AR-08
Codice Bracco superato: CA00AR-07					
Dimensioni: 53.5 X 53.5 X 78.5 mm		Fustella RES AD - F54	1446M		Eurolaser
Colori n°:	BLACK C	Pantone 299 C			RISERVA VERNICE
2 + V					
CODICE LAETUS		1004			
Apri nota digitale se presente					
Modifica rispetto la versione precedente:		update of the artworks with new design			
Packaging Development		Data Emissione	Data Obsolescenza	Status	
Traduzione braille:					
I colori su questa prova sono approssimativi, questa è una stampa a 600 dpi ottenuta con colori a base acqua CMYK. Definizione e colori non riflettono il risultato finale della produzione stampata.					

Minimum font size c. 8



Esecuzione impianti  packaging • grafica • design Lainate - Milano - Tel. +39029371446 AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015				FCA00AM-08_BOX_IOPAMIRO_300_100ML_MY_01620 01/02/2025 Versione interna: 27			
Impianto di proprietà della:				Bracco s.p.a. via E. Folli, 50 - 20134 Milano - Italy			
patheon by Thermo Fisher Scientific		Cliente BRACCO s.p.a.		Patheon Italia S.p.A. viale G.B. Stucchi, 110 - 20900 Monza Italy			
				Prodotto: IOPAMIRO 300 - 100 ml - MALESIA			
SPECIFICA RIFERIMENTO: SF 0002 ALA		Materiale: Astuccio	Codice Patheon: 000000	Codice Patheon superato: 214507	Codice Bracco: CA00AM-08	Codice Bracco superato: CA00AM-07	
Dimensioni: 53.5 X 53.5 X 118.5 mm		Fustella RES AF - F56		1443M	Eurolaser		
Colori n°:	BLACK C	Pantone 299 C			RISERVA VERNICE	CODICE LAETUS ■■■■■■■■■■ 1005	
2 + V						Apri nota digitale se presente	
Modifica rispetto la versione precedente: update of the artworks with new design							
Packaging Development Data Emissione Data Obsolescenza Status							
Traduzione braille:							
I colori su questa prova sono approssimativi, questa è una stampa a 600 dpi ottenuta con colori a base acqua CMYK. Definizione e colori non riflettono il risultato finale della produzione stampata.							

