

GUARDIAN ANTISEPTIC FIRST AID CREAM

Cetrimide 0.5%w/w, Chlorhexidine Gluconate 0.1%w/w

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Guardian Antiseptic First Aid Cream
2. Bagaimana Guardian Antiseptic First Aid Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Guardian Antiseptic First Aid Cream
4. Cara menggunakan Guardian Antiseptic First Aid Cream
5. Semasa menggunakan Guardian Antiseptic First Aid Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Guardian Antiseptic First Aid Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Guardian Antiseptic First Aid Cream

Sebagai antiseptik bagi kecederaan kulit seperti luka, melecet, luka terinfeksi dan luka akibat terbakar.

Bagaimana Guardian Antiseptic First Aid Cream

Chlorhexidine gluconate adalah antiseptik yang berkesan dengan pelbagai aktiviti terhadap mikroorganisma, termasuk bakteria gram-positif dan gram-negatif, kulat dan virus.

Cetrimide ialah sebatian ammonium kuaterner dengan sifat surfaktan dan antiseptik.

Sebelum menggunakan Guardian Antiseptic First Aid Antiseptic Cream

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan gunakan ubat ini jika anda alah kepada *chlorhexidine gluconate* atau mana- mana bahan lain yang terdapat dalam ubat ini (dinyatakan dalam Keterangan Produk).

- Sebelum mula menggunakan
Guardian Antiseptic First Aid Antiseptic Cream mengandungi *chlorhexidine*. Maklumkan kepada pengamal perubatan anda jika anda alah terhadap *chlorhexidine*.

Berhenti menggunakan produk ini dan meminta bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami ruam, gatal-gatal, bengkak, sesak nafas, pening atau degupan jantung yang cepat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain
Maklumkan doktor anda jika anda sedang mengambil sebarang ubat lain yang anda beli dengan atau tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan Kesihatan.

Cara menggunakan Guardian Antiseptic First Aid Cream

Sapukan krim pada bahagian yang berkenaan dengan lembut 2-3 kali sehari. Basuhkan tangan secara menyeluruh sebelum dan selepas guna. Untuk kegunaan luar sahaja.

- Bila perlu digunakan
Sapukan 2 hingga 3 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan
Gunakan untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan
Teruskan menggunakannya seperti yang diarahkan oleh doktor anda atau ikut arahan pada label pek

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)
Walaupun pengambilan secara tidak sengaja tidak mungkin menyebabkan apa-apa kesan sistemik disebabkan *chlorhexidine gluconate* dan cetrimide kurang diserap, pengambilan kepekatan tinggi boleh menyebabkan kerosakan esofagus dan nekrosis dengan simptom seperti loya dan muntah-muntah.

Rawatan keracunan adalah simptomatik; *demulcents* dan *diluent* boleh diberikan jika perlu tetapi *emesis* dan *lavage* sepatutnya dielakkan. Pertimbangkan untuk menggunakan arang aktif dalam masa satu jam selepas pengambilan secara tidak sengaja. Kortikosteroid boleh mengurangkan *edema orofaringeal*.

Semasa menggunakan Guardian Antiseptic First Aid Cream

- Perkara yang perlu dilakukan
Beritahu semua doktor, doktor gigi, dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Tanya pengamal perubatan anda apa-apa soalan yang anda mungkin ada tentang bagaimana untuk menggunakan Guardian Antiseptic First Aid Cream.

Kesan-kesan sampingan

Gangguan sistem imun
Kekerapan tidak diketahui:
Hipersensitiviti termasuk kejutan anafilaksis.

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web <http://npra.gov.my> [Consumers ->Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Guardian Antiseptic First Aid Antiseptic Cream

- Penyimpanan
Simpan di bawah 30°C, jauhkan daripada pancaran terus matahari. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan
Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Krim berwarna putih, mudah disapu, melekit dan mempunyai bau cirian.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Cetrimide, Chlorhexidine Gluconate

GUARDIAN ANTISEPTIC FIRST AID CREAM

Cetrimide 0.5%w/w, Chlorhexidine Gluconate 0.1%w/w

- Bahan-bahan tidak aktif
*Chlorocresol, Cetostearyl Alcohol,
Cetomacrogol 1000, Liquid Paraffin,
White Soft Paraffin, Propylene Glycol
and Purified Water.*

- Nombor MAL
MAL25026031XC

Pengilang

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Guardian Health and Beauty Sdn Bhd
Level 11, 8 First Avenue, Bandar Utama,
47800 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: (60) 3 2777 7100

Tarikh kemaskini RiMUP

26.03.2025

Nombor siri:

NPRA (R2) 24/057