

PHARMANIAGA ZICONAL CREAM

Ketoconazole (2% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pharmaniaga Ziconal Cream
2. Pharmaniaga Ziconal Cream berfungsi
3. Sebelum mengambil Pharmaniaga Ziconal Cream
4. Cara menggunakan Pharmaniaga Ziconal Cream
5. Semasa menggunakan Pharmaniaga Ziconal Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pharmaniaga Ziconal Cream

Ia digunakan untuk merawat jangkitan kulat pada:-

- kulit bahagian dada dan belakang badan (tinea versicolor)
- kaki (tinea pedis)
- badan, kaki dan tangan (tinea corporis)
- celah paha (tinea cruris)
- kulit kepala (seborrheic dermatitis)

Bagaimana Pharmaniaga Ziconal Cream berfungsi

Ia mengandungi ketoconazole, yang berfungsi membunuh kulat yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum mengambil Pharmaniaga Ziconal Cream

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan Pharmaniaga Ziconal Cream jika anda alah kepada ketoconazole atau mana mana bahan-bahan lain yang terkandung dalam ubat ini seperti yang disenaraikan pada akhir risalah ini.

-Sebelum mengambil Pharmaniaga Ziconal Cream

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini jika anda:-

- hamil atau bercadang untuk hamil.
- sedang menyusukan bayi

Jika anda tidak pasti sama ada mana-mana yang di atas berkaitan dengan anda, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil sebarang ubat lain termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Pharmaniaga Ziconal Cream

-Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Rawatan candidiasis kulit, tinea versicolor, tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris:

Sapukan sekali sehari ke kawasan yang terjejas. Tempoh rawatan yang biasa ialah 2 minggu.

Rawatan dermatitis seborrheic:

Sapukan dua kali sehari ke kawasan yang terjejas. Bergantung pada tahap keterukan jangkitan. Tempoh rawatan yang biasa ialah 4 minggu.

-Bila perlu digunakan

Ikut arahan sepertimana diberi oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan pengambilan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor.

-Jika terlupa menggunakan

Guna sebaik sahaja teringat. Kemudian, guna seperti biasa.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat jika anda ataupun orang lain terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan dengan segera.

Semasa menggunakan Pharmaniaga Ziconal Cream

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat sepertimana diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Sekiranya perlu mendapat rawatan lain, pastikan semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi dimaklumkan bahawa anda sedang mengambil Pharmaniaga Ziconal Cream.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali atas arahan doktor.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi.

Jangan memberi Pharmaniaga Ziconal Cream kepada sesiapa walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jikalau hamil atau menyusukan anak semasa rawatan, elak gunakan Pharmaniaga Ziconal Cream kecuali atas arahan doktor.

Kesan-kesan sampingan

Iritasi, rasa sengit dan gatal-gatal mungkin berlaku. Jika berlaku sebarang kesan sampingan serius atau tidak tertera dalam risalah ini, sila hubungi doktor atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my [*Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Ziconal Cream

-Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Simpan dibawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Krim lembut berwarna putih

PHARMANIAGA ZICONAL CREAM

Ketoconazole (2% w/w)

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Ketoconazole 2% w/w.

-Bahan tidak aktif

Cetomacrogol, Sodium Sulfite, White
Soft Paraffin, Cetostearyl Alcohol,
Chlorocresol, Propylene Glycol,
Purified Water, Liquid Paraffin,
Isopropyl Myristate

-Nombor MAL

MAL19987369AZ

Pengilang

Idaman Pharma Manufacturing Sdn
Bhd (200401023395)

Lot 24 & 25, Jalan Perusahaan Lapan
Bakar Arang Industrial Estate
08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(198001006232)

No. 11A, Jalan P/1, Kawasan
Perusahaan Bangi, 43650 Bandar Baru
Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

30/07/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)140818/00238

PHARMANIAGA ZICONAL CREAM

Ketoconazole (2% w/w)
