CLEAWOUND ANTISEPTIC SPRAY 1%W/V

Chlorhexidine Gluconate 1%w/v

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Cleawound Antiseptic
2. Bagaimana Cleawound Antiseptic berfungsi
3. Sebelum menggunakan Cleawound Antiseptic
4. Cara menggunakan Cleawound Antiseptic
5. Semasa menggunakan Cleawound Antiseptic
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Cleawound Antiseptic
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Cleawound Antiseptic

Ia digunakan sebagai antiseptic bagi kecederaan kulit seperti luka, melecet, luka yang terinfeksi dan luka akibat terbakar.

Bagaimana Cleawound Antiseptic berfungsi

Ia mengandungi chlorhexidine yang berkesan terhadap pelbagai bakteria Gram-negatif dan Gram-positif vegetatif, yis, kulat dermatofit dan virus lipofilik. Ia tidak aktif terhadap spora bakteria kecuali pada suhu tinggi.

Sebelum menggunakan Cleawound Antiseptic

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna sekiranya anda alah terhadap sebarang bahan kandungan dalam Cleawound Antiseptic ini.

- Sebelum menggunakan

Cleawound Antiseptic 1%w/v mengandungi *chlorhexidine*. Maklumkan kepada pengamal perubatan anda jika anda alah terhadap chlorhexidine.

Berhenti menggunakan produk ini dan meminta bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami ruam, gatal-gatal, bengkak, sesak nafas, pening atau degupan jantung yang cepat.

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sifat kationik sebatian ini menyebabkan aktivitinya dikurangkan oleh sebatian sabun dan anionik kerana ia boleh membentuk garam yang tidak larut. Anion yang berhati-hati termasuk borat, bikarbonat, karbonat, klorida, citrates, nitrat, fosfat dan sulfat dengan perhatian yang sewajarnya dibayar kepada kehadiran air keras.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi tentang ubat lain yang anda sedang ambil.

Cara menggunakan Cleawound Antiseptic

- Berapa banyak harus digunakan

Bersihkan dan keringkan bahagian yang terjejas. Kemudian semburkan ubat ini 3 kali sehari

Untuk kegunaan luar sahaja.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Teruskan menggunakannya seperti yang diarahkan oleh doktor anda atau ikut arahan pada label pek.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Chlorhexidine Gluconate diambil secara oral adalah jarang diserap ke dalam darah. Pengambilan tidak sengaja mungkin memerlukan lavage gastrik menggunakan susu, putih telur, gelatin atau sabun lembut. Mengambil langkah-langkah sokongan yang sesuai. Hemolisisis telah dilaporkan selepas pengambilan atau pemberian intravena secara tidak sengaja. Hemolisisis mungkin memerlukan pemindahan darah.

Semasa menggunakan Cleawound Antiseptic

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi tentang ubat lain yang anda sedang ambil.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Tanya pengamal perubatan anda apa- apa soalan yang anda mungkin ada tentang bagaimana untuk menggunakan Cleawound Antiseptic.

Kesan-kesan sampingan

Gangguan sistem imun.

Kekerapan tidak diketahui: Hipersensitiviti termasuk *anaphylactic shock*.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Cleawound Antiseptic

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya matahari. Jauhkan daripada capaian kanak- kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah.

Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Deskripsi Produk

- Rupa dan warna produk

Larutan tanpa berwarna atau sedikit kekuningan dan tidak berbau.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
  Chlorhexidine Gluconate Solution

- Bahan tidak aktif
  Purified water

- Nombor MAL:

MAL22086032XCZ

Pengilang

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

SBL Healthcare Sdn Bhd
33, Lorong Valdor Jaya 3,
Golden Gateway Perindustrian Valdor,
14200 Sungai Jawi, Pulau Pinang.

Tarikh kemaskini RiMUP

04/04/2024

Nombor Siri

NPRA(R2) 22/066