

SW AQUEOUS CREAM

White Soft Paraffin/Cetomacrogol (17.85% w/w / 2.75% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan SW Aqueous Cream
2. Bagaimana SW Aqueous Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan SW Aqueous Cream
4. Cara menggunakan SW Aqueous Cream
5. Semasa menggunakan SW Aqueous Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan SW Aqueous Cream
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan SW Aqueous Cream

Ia digunakan untuk melembapkan kulit atau membantu menyerap ubat lain ke dalam kulit.

Bagaimana SW Aqueous Cream berfungsi

Ia berfungsi dengan melegakan kulit dan menjadikan kulit lebih lembut.

Sebelum menggunakan SW Aqueous Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan SW Aqueous Cream jika anda atau anak anda alah kepada white soft paraffin atau cetomacrogol 1000 atau sebarang bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

- Sebelum menggunakan SW Aqueous Cream

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan SW Aqueous Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan krim dengan secukupnya pada kawasan yang dirawat dua kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor.

- Bila perlu digunakan

Sapukan SW Aqueous Cream dua kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Sapukan SW Aqueous Cream mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapu dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapu dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan SW Aqueous Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan SW Aqueous Cream.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi SW Aqueous Cream kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Elakkan krim terkena dengan mata. Sekiranya reaksi hipersensitiviti berlaku, penggunaan krim ini harus dihentikan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, SW Aqueous Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Sila jumpa doktor atau ahli farmasi dengan segera jika anda mengalami kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan SW Aqueous Cream

- Penyimpanan

Simpan pada atau di bawah suhu 30°C. Pastikan bekas ditutup dengan rapat.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim yang putih dan licin.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- White Soft Paraffin
- Cetomacrogol 1000

- Bahan- bahan tidak aktif

- Cetostearyl Alcohol
- Chlorocresol
- Ethylene Diaminetetraacetate
- Deionised Water

- Nombor MAL

MAL19920890XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Sunward Pharmaceutical Sdn. Bhd.
No. 9,11 & 17, Jalan Kempas 4, Taman Perindustrian Tampoi Indah, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

10/05/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)030524/00058