

BACIDIN 5% CONCENTRATE SOLUTION

Chlorhexidine Gluconate (5% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Bacidin Concentrate Solution*
2. Bagaimana *Bacidin Concentrate Solution* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Bacidin Concentrate Solution*
4. Cara menggunakan *Bacidin Concentrate Solution*
5. Semasa menggunakan *Bacidin Concentrate Solution*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Bacidin Concentrate Solution*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Bacidin Concentrate Solution*

Bacidin Solution digunakan sebagai agen pembasmian kuman:

- pada kulit sebelum pembedahan dijalankan.
- pada luka dan kulit melecur.
- pembersihan luka semasa bersalin dan perbidanan.
- Semasa penyimpanan peralatan steril.
- bagi pensterilan larutan akueus.

Bagaimana *Bacidin Concentrate Solution* berfungsi

Chlorhexidine Gluconate adalah bahan antiseptik dan pembasmian kuman, ia merupakan bahan antimikrob yang membantu mengurangkan kemungkinan jangkitan dan digunakan dalam proses pensterilan.

Sebelum menggunakan *Bacidin Concentrate Solution*

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan gunakan ubat ini jika anda alah (hipersensitif) terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam ubat ini.
- Tidak boleh digunakan pada otak dan gegendang telinga.

- Sebelum menggunakan *Bacidin Concentrate Solution*

Bacidin Concentrate Solution mengandungi chlorhexidine. Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda alah terhadap chlorhexidine.

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- hamil atau sedang menyusukan anak.
- menggunakan ubat antimikrob yang lain pada masa yang sama.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan *Bacidin Concentrate Solution*

- Berapa banyak harus digunakan

- untuk basmi kuman pada luka dan kelecuman; luka pembedahan semasa bersalin dan penyimpanan alat steril: 0.05%w/v larutan akueus.

- Bagi pembasmian kuman sebelum pembedahan kulit, semasa kecemasan dengan 2 minit rendaman (tidak termasuk endoskop): 0.5%w/v larutan alkohol.

- Pembasmian kuman bagi larutan akueus:

Tidak melebihi 1%. Autoklaf pada 115°C selama 30 minit atau 121°C selama 15 minit.

Panduan penyediaan:

- 0.05%w/v larutan akueus: Campurkan 10ml *Bacidin* dengan air sehingga isipadu mencapai 1L.
- 0.5% larutan alkohol: Campurkan 100ml *Bacidin* dengan 200ml air, tambahkan 95% alkohol sehingga isipadu campuran mencapai 1L.
- Larutan untuk penyimpanan peralatan steril yang melebihi 8 jam seharusnya mengandungi 0.1% Natrium nitrat bagi mengelakkan hakisan. Tukar larutan pada setiap 2 minggu.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum guna ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan *Bacidin Concentrate Solution*

- Perkara yang perlu dilakukan

- Sentiasa cuci tangan sebelum dan selepas menggunakan larutan pekat ini.
- Picagari dan jarum yang telah direndam di dalam *Bacidin Solution* harus dibilas secara menyeluruh dengan Air untuk Suntikan sebelum digunakan untuk suntikan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Larutan pekat ini untuk kegunaan pada kulit.
 - Jangan telan larutan ini.
 - Tidak boleh digunakan bersama sabun.
 - Jangan campurkan larutan ini dengan apa-apa bahan kimia atau bahan pencuci.
 - Jangan gunakan larutan yang belum dicairkan pada tisu sensitif.
- Jangan berkongsi *Bacidin Concentrate Solution* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alah terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam ubat ini.
- hamil atau menyusukan anak.

Kesan-kesan sampingan

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami kemerahan kulit, ruam, gatal dan bengkak (termasuk muka), kesukaran bernafas, renjutan, pening ataupun denyutan jantung cepat.

Seperti ubat-ubatan lain, *Bacidin Concentrate Solution* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web

npra.moh.gov.my (Public → Reporting Medicinal Problems/ Side Effects/ AEFI/ Vaccine Safety).

**Cara penyimpanan dan pelupusan
*Bacidin Concentrate Solution***

- *Penyimpanan*

Simpan di bawah 30°C. Lindungi dari cahaya.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

- *Pelupusan*

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- *Rupa dan warna produk*

Cecair jernih berwarna merah.

Didapati dalam bungkus 500ml.

- *Bahan-bahan kandungan*

- Bahan aktif

Chlorhexidine Gluconate

- Bahan tidak aktif

Carmoisine Colour Powder, Purified

Water, Fougere Fragrance, Isopropyl

Alcohol, Polysorbate 20.

- *Nombor MAL*

MAL19912884XZ

**Pengilang dan Pemegang Pendaftaran
Produk**

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd

1-5 Cheng Industrial Estate,

75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini

04/04/2018