

DEFUZIN OINTMENT

Sodium Fusidate (2% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Defuzin Ointment
2. Bagaimana Defuzin Ointment berfungsi
3. Sebelum mengguna Defuzin Ointment
4. Cara menggunakan Defuzin Ointment
5. Semasa menggunakan Defuzin Ointment
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Defuzin Ointment
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Defuzin Ointment

Defuzin Ointment digunakan untuk rawatan kulit jangkitan kuman (bakteria). Jangkitan kulit yang boleh dirawat adalah seperti:

- Impetigo (kulit yang bernanah, kerak dan bengkak).
- Keradangan folikel rambut dan tisu kuku.
- Jangkitan dermatitis (keradangan kulit).
- Luka dan lelasan berjangkit (kecalaran).

Bagaimana Defuzin Ointment berfungsi

Sodium Fusidate ialah antibiotik yang berfungsi untuk membunuh kuman (bakteria) yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum mengguna Defuzin Ointment

-Bila tidak boleh mengguna

Jangan guna ubat ini jika anda sensitif terhadap Sodium Fusidate atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.

-Sebelum mula mengguna

- Kehamilan dan Penyusuan

Jika anda mengandung atau menyusu, sila dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan ubat ini.

-Jika pengambilan lain-lain ubat

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini mengambil ubat lain. Ini termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi doktor.

Cara menggunakan Defuzin Ointment

-Berapa banyak harus diguna

Sapu 2-3 kali sehari pada kawasan berjangkit selama 7 hari, melainkan rawatan jerawat yang memerlukan tempoh masa yang lebih panjang.

-Bila perlu diguna

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi.

-Berapa lama perlu diguna

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi.

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan ubat ini untuk tempoh masa yang lebih lama.

-Jika terlupa menggunakannya

Jika anda terlupa menggunakan krim ini, gunakan secepat mungkin apabila anda teringat. Selepas itu, gunakannya mengikut jangka masa yang ditetapkan.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Alergi (hypersensitiviti) mungkin berlaku jika anda sensitif terhadap Sodium Fusidate atau bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.

Bahaya adalah kurang jika anda menyapu krim yang berlebihan atau tertelan krim dalam kuantiti yang kecil.

Dapatkan rawatan perubatan secepat mungkin jika anda mula mengalami masalah atau anda khuatir akan keadaan anda.

Semasa menggunakan Defuzin Ointment

-Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa cuci tangan sebelum dan selepas menggunakan krim ini. Sapu krim ini perlahan pada kulit dan kawasan berjangkit.

-Perkara yang tidak harus dilakukan

Krim ini adalah untuk sapuan kulit sahaja. Jangan telan ubat ini.

Jangan guna ubat ini tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana Defuzin Ointment memberi kesan kepada anda.

Kesan-kesan sampingan

Alergi seperti ruam dan iritasi.

Dapatkan rawatan perubatan secepat mungkin jika anda mengalami sebarang masalah alergi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Defuzin Ointment

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30 °C.

Jauhi dari kanak-kanak

Jangan guna ubat ini selepas tarikh luput.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih dan bertekstur licin serta seragam.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Sodium Fusidate 2% w/w.

Bahan-bahan tidak aktif

Liquid Paraffin, White Soft Paraffin, Lanolin, Cetyl Alcohol, Tocopherol (Vitamin E), Butylated Hydroxytoluene.

-Nombor MAL

MAL16125043AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

21/05/2020

Nombor Siri

NPRA(R2/1)200423/427