

SWAN BRAND QIAN LI ZUI FONG YEW LINIMENT

Metil Salisilat 60%w/v, Mentol 9%w/v, Camphor 2%w/v

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Zui Fong Yew
2. Bagaimana Zui Fong Yew berfungsi
3. Sebelum menggunakan Zui Fong Yew
4. Cara menggunakan Zui Fong Yew
5. Semasa menggunakan Zui Fong Yew
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Zui Fong Yew
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Zui Fong Yew

Ia digunakan untuk melegakan kesakitan pada otot dan sendi yang berkaitan dengan sakit reumatik.

Bagaimana Zui Fong Yew berfungsi

Ia mengandungi mentol, camphor dan metil salisilat. Camphor adalah perangsang, rubefacient, antipruritik dan antiseptik yang lemah. Apabila diguna sekali dengan bahan-bahan lain seperti mentol dan metil salisilat, ia boleh melegakan neuralgia dan kawasan lain yang sakit. Mentol memuai salur darah dan bagi sensasi kesejukan, diikuti dengan kesan analgesic. Ia boleh meningkatkan penembusan ubat-ubatan apabila diaplikasi pada kulit dan memberi permulaan tindakan yang lebih cepat. Metil salisilat digunakan secara topikal sebagai pembalas perengsa. Selepas aplikasi, ia diserap melalui kulit dan boleh melegakan kesakitan reumatik atau kesakitan otot dan sendi.

Sebelum menggunakan Zui Fong Yew

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna sekiranya anda alah terhadap sebarang bahan kandungan lain yang disenaraikan pada hujung risalah ini.

Ubat ini tidak sesuai untuk bayi di bawah umur 2 tahun dan perhatian perlu diberikan kepada kanak- kanak berumur 2 tahun ke atas apabila menggunakannya. Sapu ubat yang mengandungi camphor pada hidung kanak- kanak adalah berbahaya kerana boleh menyebabkan pengsan.

Untuk kegunaan luar sahaja. Tidak boleh dimakan.

- Sebelum menggunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Penyapuan yang berlebihan oleh pesakit yang mengambil warfarin mungkin meningkatkan risiko pendarahan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi tentang ubat lain yang anda sedang ambil.

Cara menggunakan Zui Fong Yew

- Berapa banyak harus digunakan

Gosok di tempat yang sakit 3 hingga 4 kali sehari.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Zui Fong Yew

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang semua ubat yang anda sedang ambil.

Pada mulanya sapu kuantiti yang kecil pada kawasan kulit yang terhad dan memerhati sama ada ketidakselesaian atau gatal berlaku sebelum sapu pada kawasan kulit yang lebih besar. Jika iritasi kulit berlaku, sila berhenti gunakannya.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Tidak boleh sapu pada bahagian mata, permukaan mukus, luka terbuka atau kulit yang rosak. Elakkan penggunaan yang berlebihan secara meluas pada bahagian badan atau membalut.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Zui Fong Yew dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Kesan-kesan sampingan

Iritasi kulit, kemerahan, bengkak, rasa pedih berlaku. Reaksi buruk jarang berlaku, simptom pening, loya boleh berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78018464/ 8470, atau laman web npra.moh.gov.my (Orange Awam →Lapor Kesan Sampingan Ubat (ConSERF) atau Vaksin (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Zui Fong Yew

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Jauhkan daripada kanak- kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Product Description

- Rupa dan warna produk

Minyak berwarna hijau dengan bau yang tersendiri.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Mentol, metil salisilat, camphor
- Bahan tidak aktif
Chlorophyll, liquid paraffin

- Nombor MAL

MALXXXXXXXXX

Pengilang

Wellmetech Pharmaceutical Industries Sdn Bhd
Lot 8058, Kota Samarahan Industrial Park,
94300 Kota Samarahan, Sarawak,
Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Wellmetech Pharmaceutical Industries Sdn Bhd
Lot 8058, Kota Samarahan Industrial Park,
94300 Kota Samarahan, Sarawak,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

18/1/2018