

FUCON® SYRUP 1MG/ML

Hyoscine-N-Butylbromide (5mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Fucon Syrup
2. Bagaimana Fucon Syrup berfungsi
3. Sebelum menggunakan Fucon Syrup
4. Cara menggunakan Fucon Syrup
5. Semasa menggunakan Fucon Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Fucon Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Fucon Syrup

Fucon Syrup digunakan untuk rawatan kesakitan dan ketidakselesaan disebabkan oleh kekejangan otot abdomen dan haid. Ia juga digunakan untuk kekejangan pundi kencing.

Bagaimana Fucon Syrup berfungsi

Ia memberikan tindakan spasmolitik kepada otot licin saluran pencernaan, hempedu dan saluran genitourinari.

Sebelum menggunakan Fucon Syrup

-Bila tidak boleh mengambil

Anda tidak patut mengambil ubat ini jika mempunyai glaukoma, gastrik atau ulcer duodenal, retensi kencing; pembengkakan prostat; kelumpuhan ileus atau stenosis pilorik.

- Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain ataupun jika anda mempunyai sebarang masalah kesihatan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Penggunaan Fucon Syrup bersama dengan ubat yang lain boleh mengakibatkan kesan-kesan yang tidak diingini. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat lain.

Cara menggunakan Fucon Syrup

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak >6 tahun: 10ml tiga kali sehari.

- Bila perlu digunakan

Fucon Syrup boleh diambil dengan makanan atau perut kosong.

- Berapa lama perlu digunakan

FUCON Syrup perlu diambil mengikut preskripsi doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil dua dos pada masa yang sama.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Dalam kes pengambilan dos berlebihan, simptom-simptom seperti pening atau muntah mungkin berlaku. Minta bantuan perubatan dengan segera.

Semasa menggunakan Fucon Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan

Ikut preskripsi doktor anda semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Perhatian harus diberikan kalau anda memandu atau menggunakan mesin.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Untuk wanita mengandung, ubat ini hanya patut diberikan apabila faedahnya melebihi risiko terhadap fetus. Ia patut digunakan dengan berhati-hati pada wanita menyusui dan mereka yang mempunyai kegagalan jantung.

Kesan-kesan sampingan:

Kesan sampingan FUCON Syrup biasanya ringan. Ia mungkin mendatangkan kesan sensitif pada kulit, tachycardia, mulut kering, retensi urinari dan lain-lain.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Fucon Syrup

- Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C. Lindungi daripada kelembapan.

- Pelupusan

Beritahu doctor atau ahli farmasi anda jika anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada doctor atau ahli farmasi tentang cara pengendalian ubat yang tertinggal.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair jernih berwarna kuning dengan perisa nanas.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Hyoscine-N-Butylbromide

- Bahan tidak aktif

Sorbitol Solution

Glycerin

Propylene Glycol

Aspartame

Sodium Saccharin

Metyl Paraben

Propyl Paraben

Citric Acid

Sodium Citrate

Quinoline Yellow

Pineapple Flavour

Menthol

Ammonium

Monoglycyrhizinate

- Nombor MAL

MAL12015003AZ

**Pengilang dan Pemegang
Pendaftaran Produk**

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7,
Section 13, Kawasan Perindustrian
Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang,
Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

09/09/2025

Nombor Siri

NPRA(R2/1)240312/1221