

TERBRON SYRUP

Terbutaline Sulphate (1.5mg/5ml))

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Terbron syrup*
2. Bagaimana *Terbron syrup* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Terbron syrup*
4. Cara menggunakan *Terbron syrup*
5. Semasa menggunakan *Terbron syrup*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Terbron syrup*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Terbron syrup*

Untuk melegakan bronkospasma (penyempitan saluran udara yang masuk ke dalam paru-paru) dalam asma bronkial dan bronkitis (radang dalam saluran udara utama).

Bagaimana *Terbron syrup* berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini adalah *Terbutaline Sulphate*. *Terbutaline* adalah bronkodilator (agonis reseptor beta-2) yang dapat mengendur otot licin bronkial.

Sebelum menggunakan *Terbron syrup*

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alah (hipersensitif) kepada amina simpatomimetik atau mana-mana bahan lain *Terbron syrup*.
- Jika anda adalah pesakit dengan thyrotoxicosis (hormon tiroid berlebihan dalam badan)

- Sebelum mula mengambil

Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat anda jika:

- Anda mempunyai penyakit jantung.
- Anda mempunyai penyakit kencing manis.
- Anda mempunyai *hyperthyroidism* (kelenjar tiroid yang terlalu aktif).

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan guna *Terbron syrup* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung..

Jangan guna *Terbron syrup* jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan

nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Terdapat beberapa ubat yang boleh berinteraksi dengan *Terbron Syrup*. Adalah penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda mengenai semua ubat-ubatan yang anda ambil, termasuk yang diperolehi tanpa preskripsi doktor. Anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil seperti yang berikut:

- Agen simpatomimetik (merawat serangan jantung dan tekanan darah rendah)
- *Beta-blocker* (mengurangkan tekanan darah)
- *Monoamine oxidase inhibitors* dan *tricyclic antidepressants*

Cara menggunakan *Terbron syrup*

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dewasa:

1 sudu, 2-3 kali sehari

Kanak-kanak:

Di bawah 3 tahun: ½ sudu, 3 kali sehari

3-7 tahun: ½ sudu, 3 kali sehari

7-15 tahun: 1-2 sudu, 3 kali sehari

Atau seperti yang ditetapkan oleh doktor

- Bila perlu digunakan

Gunakan *Terbron syrup* apabila diperlukan dan mengikut preskripsi doctor.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan *Terbron syrup* atau selagi doctor anda mengesyorkan.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos

terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan *Terbron syrup*

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Terbron syrup*

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi *Terbron syrup* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati apabila melakukan aktiviti yang memerlukan kecerdasan mental seperti memandu kereta atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana ubat ini memberi kesan kepada anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Terbron syrup* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan adalah peningkatan kadar denyutan jantung, perubahan tekanan darah, gementar, menggeletar, palpitasi dan pening.

Sakit kepala, loya, muntah, kegelisahan, keresahan, keletihan, mengantuk, kelesuan, kemerahan, berpeluh, ketidakselesaan dada, kekejangan otot dan *tinnitus* (persepsi bunyi atau berdering di telinga) juga dilaporkan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan

Terbron syrup

- Penyimpanan

Jauhi dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Simpan di suhu tidak melebihi 30°C. Melindungi daripada cahaya dan haba yang berlebihan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Jelas, hampir tidak berwarna, larutan berperisa ceri

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Terbutaline sulphate

- Bahan tidak aktif

Sodium citrate dihydrate, citric acid monohydrate, sucrose, propylene glycol, methylparaben, propylparaben, sorbitol solution

70%, cherry cider essence, purified water

- Nombor MAL

MAL19900433AZ

Pengilang

Biolab Company Ltd
625 Soi, 7A, Bangpoo Industrial Estate,
Samutprakarn 10280,
Thailand

Pemegang Pendaftaran Produk

Medispec (M) Sdn Bhd
No. 55 & 57, Lorong Sempadan 2
11400 Ayer Itam, Penang, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

05/01/2021

Nombor siri

NPRA(R2/1)190312/82