

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *KEBANON plaster*
2. Bagaimana *KEBANON plaster* berfungsi
3. Sebelum mengambil *KEBANON plaster*
4. Cara menggunakan *KEBANON plaster*
5. Semasa menggunakan *KEBANON plaster*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *KEBANON plaster*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *KEBANON plaster*

Keradangan trauma otot, keseliuhan dan ketegangan, dan melegakan gejala sakit otot.

Bagaimana *KEBANON plaster* berfungsi

KEBANON plaster tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai *Non-Steroid Anti Inflammatory Drugs* (NSAIDs). Ini mengurangkan keradangan dan melegakan kesakitan.

Sebelum mengambil *KEBANON plaster*

- Bila tidak boleh mengambil

KEBANON plaster tidak boleh digunakan pada pesakit dengan:

- sejarah hipersensitiviti kepada *ketoprofen*
- Sejarah sebelum atau dengan *aspirin* asma (asma disebabkan oleh NSAIDs).

- Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil *KEBANON plaster* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil *KEBANON plaster* jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum anda mengambil

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi dari sebuah kedai makanan farmasi, pasar raya atau kesihatan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil, baru-baru ini diambil atau mungkin mengambil ubat yang lain.

Cara menggunakan *KEBANON plaster*

Sentiasa gunakan *KEBANON plaster* tepat seperti yang doktor anda telah memberitahu anda. Semak dengan doktor anda, ahli farmasi atau jururawat jika anda tidak pasti.

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi

Tanggalkan kertas belakang nipis dan menampal ke bahagian yang sakit dua kali sehari, atau atas nasihat doktor.

- Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan pengambilan *KEBANON plaster* selama yang doktor anda mencadangkan.

- Jika terlupa menggunakan

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda kepada apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa untuk menggunakannya.

Ambil dos tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga itu untuk mengambil ubat dan biarkan sahaja dos yang terlepas. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Terlebih dos tidak mungkin disebabkan oleh penggunaan topikal. Walau bagaimanapun, jika ia berlaku, hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital yang berdekatan.

Semasa menggunakan *KEBANON plaster*

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *KEBANON Plaster*.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

• Elakkan jika anda mempunyai *dermatosis exudative* (luka kulit yang teruk dengan nanah), ekzema, kudis dan luka-luka kulit yang dijangkiti atau kulit pecah.

- Jangan gunakan pada mata atau membran mukus
- Jangan gunakan sebagai pembalut oklusif.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan berikan *KEBANON plaster* kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom yang sama atau keadaan seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Berhati-hati digunakan jika anda mempunyai asma bronkial.
- Kesakitan sementara atau kerengsaan kulit boleh terjadi.
- Jika ruam berlaku, keluarkan plaster serta-merta.
- Jangan dedahkan kulit dirawat kepada cahaya matahari
- Keselamatan kanak-kanak tidak ditentukan lagi.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, *KEBANON plaster* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kulit: kadang-kadang kemerahan, ruam, gatal, kekeringan & kerengsaan, bengkak dan sensitif kepada cahaya matahari boleh berlaku. Jika tanda-tanda yang serius, rawatan perlu dihentikan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting

Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Nombor siri
NPRA(R2/1)220907/951

Cara penyimpanan dan pelupusan

KEBANON Plaster

- Penyimpanan

Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Simpan di dalam tempat halang cahaya dan bekas yang tertutup rapat di bawah 30 ° C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Malumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Plaster (7x10cm²) fabrik bukan-tenunan yang berwarna *peach*, bersalut dengan bahan pelekat telus dan permukaannya dilindungi dengan kertas nipis.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Ketoprofen 30mg

- Bahan tidak aktif:

Sorbitan sesquioleate, Acrylate/Vinyl acetate adhesive substance, Concentrated glycerin, L-menthol, Ethanol, Release paper, Lint fabric

- No. MAL:

MAL17107025AZ

Pengilang

DAE HWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

495, Hanu-ro, Hoengseong-eup, Hoengseong-gun, Gangwon-do, Republic of Korea.

Pemegang Pendaftaran Produk

MEDISPEC (M) SDN BHD
55 & 57, Lorong Sempadan 2,
11400 Ayer Itam, Penang,
Malaysia

Tarikh kemas kini

07/09/2022