

E-zyme B6 Troche

Lysozyme Hydrochloride 80 mg, Pyridoxine Hydrochloride 40 mg

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan E-zyme B6
2. Bagaimana E-zyme B6 berfungsi
3. Sebelum menggunakan E-zyme B6
4. Cara menggunakan E-zyme B6
5. Semasa menggunakan E-zyme B6
6. Kesan-kesan sampingan E-zyme B6
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang & pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

1. Apakah kegunaan E-zyme B6

E-zyme B6 Troche mengandungi bahan-bahan aktif lysozyme hydrochloride dan pyridoxine hydrochloride. Produk ini digunakan sebagai rawatan adjunctive untuk melegakan sakit tekak.

2. Bagaimana E-zyme B6 berfungsi

Lysozyme hydrochloride diekstrak daripada telur putih dan digunakan untuk memulihkan tisu yang rosak, sebagai ejen anti-keradangan dan menguatkan sistem pertahanan badan semulajadi.

Pyridoxine hydrochloride menambah baik tindak balas imun terhadap peningkatan dalam pengeluaran antibodi-antibodi.

3. Sebelum menggunakan E-zyme B6

-Bila tidak boleh menggunakan

Jika anda mempunyai alahan terhadap bahan-bahan aktif atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam produk ini.

Jika anda mempunyai sejarah hipersensitiviti terhadap telur putih.

-Sebelum mula menggunakan

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan terhadap ubat-ubatan lain, makanan, dalam bentuk dermatitis atopik atau asma bronkial.

-Jika menggunakan ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Hamil dan penyusuan anak

Jangan mengambil ubat ini jika mengandung atau sedang memberi penyusuan anak

4. Cara menggunakan E-zyme B6

-Berapa banyak harus digunakan

Dos yang disyorkan:

Dewasa: Satu biji untuk dihisap dalam mulut satu atau dua kali sehari atau mengikut preskripsi doctor.

-Bila perlu digunakan

- Cuba mengambil ubat pada waktu yang sama setiap hari.
- Ambil ubat mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.
- Bincang dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

-Berapa lama perlu digunakan

Tempoh rawatan ditentukan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan E-zyme B6

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

5. Semasa menggunakan E-zyme B6

-Perkara yang perlu dilakukan

Simpan RiMUP. Anda mungkin perlu membaca semula. Jika anda ada sebarang pertanyaan, sila tanya doktor atau ahli farmasi.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat ini adalah preskripsi untuk anda sahaja. Jangan bagi orang lain. Ia mungkin tidak sesuai untuk orang lain walaupun mereka mempunyai tanda-tanda yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan mengambil melebihi dos yang disyorkan.

6. Kesan-kesan sampingan E-zyme B6

Boleh menyebabkan cirit-birit, anoreksia, ketidakselesaan perut, mual dan muntah-muntah.

Boleh menyebabkan reaksi hipersensitiviti seperti ruam kulit.

Dalam kes yang jarang berlaku, kejutan mungkin berlaku dengan pentadbiran ubat ini.

Hentikan ubat dan minta bantuan perubatan jika sebarang diatas berlaku kepada anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines(AEFI)]

7. Cara penyimpanan and pelupusan

-Penyimpanan

Simpan bawah 30° C.

Jangan guna produk ini melampaui tarikh luput yang dicetak pada komponen pembungkusan.

-Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Sila tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Jauhi daripada kanak-kanak

8. Maklumat lanjut

-Rupa and warna produk

E-zyme B6 Troche adalah tablet bulat yang berwarna putih dengan perasa mentol, satu permukaan mempunyai logo E6 dan satu permukaan adalah licin.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan aktif:

Lysozyme hydrochloride

Pyridoxine hydrochloride

Bahan-bahan tak aktif:

-Mannitol, Menthol, sodium saccharin, sucralose, magnesium stearate, talc dan hydroxypropylmethylcellulose.

-Nombor Pendaftaran

E-zyme B6 Troche

MAL19056129X

9. Pengilang & pemegang pendaftaran produk

AV Manufacturing Sdn. Bhd.(667760-V), Lot 10621, Jalan Permata 2, Arab Malaysian Industrial Park 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

10. Tarikh kemaskini RiMUP

Dis 2021

Nombor siri

NPRA(R/1) 211217/807