

Septol Antiseptic Germicide Liquid (Chloroxylenol 5.0% w/v)

Chloroxylenol (5.0% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Septol Antiseptik
2. Bagaimana Septol Antiseptik berfungsi
3. Sebelum mengguna Septol Antiseptik
4. Cara mengguna Septol Antiseptik
5. Semasa menggunakan Septol Antiseptik
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Septol Antiseptik
Chloroxylenol 5.0% w/v (SEPTOL) digunakan untuk kegunaan pertolongan cemas dan perubatan, kebersihan peribadi seperti luka, gigitan, melecet, sengatan serangga dan digunakan untuk kegunaan peribadi seperti “douching” (atas nasihat perubatan), kelemumur, bintik dan jerawat.

Bagaimana Septol Antiseptik berfungsi

Septol Antiseptik mengandungi chloroxylenol sebagai bahan aktif. Ia mempunyai sifat bakterisida dan antiseptik.

Sebelum menggunakan Septol Antiseptik

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Septol Antiseptik jika anda alergic terhadap mana mana bahan yang tersenarai dalam risalah ini.

-Mengandung dan penyusuan

Tiada kesan penggunaan semasa kehamilan.

Penggunaan produk ini di bahagian dada tidak digalakkan ketika penyusuan.

-Jika mengguna ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Septol Antiseptik.

Cara mengguna Septol Antiseptik

-Berapa banyak harus diguna

Sentiasa guna Septol Antiseptik seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda perlu menyamak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

Dos biasa

Rawatan kecemasan dan perubatan

Untuk luka, gigitan, melecet dan sengatan serangga: Cuci bahagian tersebut menggunakan satu sudu besar larutan SEPTOL yang dilarutkan ke dalam 250ml air dan balut luka dengan kain kasa/kain tirus.

Kebersihan Peribadi

Untuk “douching” (atas nasihat perubatan): Dua sudu teh SEPTOL dilarutkan dalam 1L air suam.

Untuk kelemumur: Satu sudu besar SEPTOL dilarutkan dalam 500ml air suam. Basahkan rambut dan kulit kepala selama 10 minit, kemudian syampu.

Bintik dan jerawat (bukan untuk kulit sensitif dan ekzema): Cuci tempat yang terkesan setiap hari dengan satu sudu besar SEPTOL dilarutkan dalam 250ml air suam.

SEPTOL boleh digunakan sebagai pembasmi kuman pada sebarang permukaan di rumah atau cucian.

Pembersihan Rumah:

Cucian: 4 penutup SEPTOL dicampurkan dengan 2L air.

Lantai dan permukaan keras lain: 5 penutup SEPTOL dicampurkan dengan 2.4L air.

Tandas, sinki (bukan akrilik), longkang dan lain-lain.: Guna SEPTOL yang tidak dicairkan.

-Bila perlu diguna

Guna seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu diguna

Guna seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika terlupa mengguna

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa tertelan antiseptik ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Aspirasi pulmonari daripada pembasmi kuman berasaskan chloroxylenol boleh mengakibatkan pneumonia (radang paru-paru), sindrom gangguan pernafasan akut dan kegagalan kardiorespiratori. Terdapat laporan kematian akibat penggunaan berlebihan.

Pengambilan oral boleh mengakibatkan hakisan pharyngeal (hakisan di kawasan tekak), laryngeal oedema (pengumpulan cecair pada tisu yang terdapat pada bahagian larynx), stomatitis (keradangan di dalam mulut), bradycardia (denyut jantung perlahan), hipotensi (tekaman darah rendah), kegagalan buah pinggang dan masalah CNS.

Semasa menggunakan

-Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom berterusan selepas menggunakan Septol Antiseptik
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Septol Antiseptik

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan guna dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Septol Antiseptic Germicide Liquid (Chloroxylenol 5.0% w/v)

Chloroxylenol (5.0% w/v)

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Jangan guna pada keadaan kulit kering.
- Elakkan daripada terkena mata.

Jika tertelan, basuh mulut dan minum air atau susu secukupnya.

Sila dapatkan nasihat doktor atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat

Kesan-kesan sampingan

Jika anda mengalami kesan sampingan selepas menggunakan produk ini, sila berjumpa doktor atau ahli farmasi anda.

Beritahu doktor anda jika terdapat mana-mana kesan sampingan berikut atau sebarang kesan sampingan yang lain:

- Hipersensitiviti
- Kulit sensitif
- Dermatitis kontak (ekzema akibat sentuhan dengan bahan tertentu)
- Perubahan warna kulit
- Kesan terbakar akibat penggunaan

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Septol Antiseptik

-Penyimpanan

Pastikan penutup ditutup dengan ketat. Lindungi daripada haba dan cahaya. Simpan di bawah 30°C.

Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Cecair cerah ke gelap, warna kuning jingga dengan wangian pain.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Chloroxylenol (5.0% w/v)

- Bahan-bahan tidak aktif
Potassium Hydroxide, oleic acid, virgin castor oil, terpineol, denatured Alcohol 96% (ethanol with tert-butyl alcohol) dan Purified water

-MAL number

MAL

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.
Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RIMUP

24/08/2022

Nombor Siri

NPRA(R2)22/065