

HORAMINE SYRUP

Chlorpheniramine maleate (4mg/5mL)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Horamine Syrup
2. Bagaimana Horamine Syrup berfungsi
3. Sebelum menggunakan Horamine Syrup
4. Cara menggunakan Horamine Syrup
5. Semasa menggunakan Horamine Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Horamine Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Horamine Syrup

Horamine Syrup digunakan untuk mengurangkan simptom-simptom alahan, termasuk hidung berair, ruam, bengkak, kegatalan dan gigitan serangga.

Bagaimana Horamine Syrup berfungsi

Produk ini mengandungi chlorpheniramine maleate yang tergolong dalam sejenis ubatan bernama *antihistamine*.

Antihistamine berfungsi dengan menghalang kesan-kesan sejenis bahan kimia dalam badan anda yang bernama *histamine* yang mengakibatkan simptom-simptom alahan.

Sebelum menggunakan Horamine Syrup

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Horamine Syrup jika anda atau anak anda mempunyai alahan kepada *antihistamine*, chlorpheniramine atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

Jangan menggunakan Horamine Syrup jika anda sedang menyusukan anak.

Jangan memberikan Horamine Syrup kepada anak anda yang berumur kurang daripada 6 tahun.

- Sebelum menggunakan Horamine Syrup

Maklumkan kepada doktor anda jika anda mengandungi atau merancang untuk mengandungi sebelum menggunakan sebarang ubat.

Gunakan ubat ini dengan berhati-hati pada kanak-kanak berusia 2 hingga 6 tahun dengan nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Horamine Syrup jika anda sedang mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makan kesihatan. Ubat-ubat yang mungkin mengganggu fungsi Horamine Syrup termasuk:

- Sesetengah ubat untuk merawat masalah kemurungan

Cara menggunakan Horamine Syrup

Pengambilan secara oral sahaja.

Ikuti arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda. Ia mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, sila minta bantuan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: 1 sudu teh (5mL) setiap 4 – 6 jam setiap hari mengikut keperluan ataupun mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. (Dos harian maksimum 30mL)

Kanak-kanak 6 - 12 tahun: Separuh sudu teh (2.5mL) setiap 4 - 6 jam setiap hari mengikut keperluan ataupun mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. (Dos harian maksimum 15mL)

- Bila perlu digunakan

Ambil setiap 4 – 6 jam mengikut keperluan ataupun mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Penggunaan ubat ini dalam tempoh yang lama haruslah dielakkan kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil dos berlebihan (overdose)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah diambil. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan terlalu banyak chlorpheniramine maleate boleh menyebabkan mengantuk, berjalan dengan tidak seimbang, khayalan, sawan, pernafasan perlahan dan kehilangan kesedaran.

HORAMINE SYRUP

Chlorpheniramine maleate (4mg/5mL)

Semasa menggunakan Horamine Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang sedang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Horamine Syrup.
- Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya simptom anda tidak berkurangan atau berulang balik.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Ubat ini mengandungi chlorpheniramine maleate yang tergolong dalam ubatan *antihistamine*. Jangan mengambil ubat ini dengan ubatan *antihistamine* lain pada masa yang sama.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi Horamine Syrup kepada sesiapa sahaja, sama ada mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda atau tidak.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan minum arak semasa mengambil Horamine Syrup.

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin boleh mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda berasa loya atau mengantuk, jangan memandu atau menggunakan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Semasa mengambil ubat ini, anda mungkin mengalami:

- Mengantuk, kekeringan mulut, hidung dan tekak dan gangguan pencernaan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Horamine Syrup

- Penyimpanan

Lindungi daripada cahaya.

Simpan Horamine Syrup di bawah suhu 25°C.

- Pelupusan

Ubat-ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair pekat merah dengan rasa raspberi

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Chlorpheniramine maleate

- Bahan tidak aktif

- Carmoisine Supra, Sodium Benzoate, Raspberry flavour, Liquid Glucose 82, Syrup Simplex, Deionised Water

- Nombor MAL

MAL19860369AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar), 30010 Ipoh, Perak, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

05/03/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)050324/00028