

FINAB CREAM

Terbinafine hydrochloride (1%w/w)

What is in this leaflet

1. What Finab Cream is used for
2. How Finab Cream works
3. Before you use Finab Cream
4. How to use Finab Cream
5. While using Finab Cream
6. Side effects
7. Storage and Disposal of Finab Cream
8. Product Description
9. Manufacturer and Product Registration Holder
10. Date of revision

What Finab Cream is used for

Finab Cream is used topically for treatment of skin infections caused by fungal and yeast.

How Finab Cream works

Finab Cream contains Terbinafine Hydrochloride destroys the fungus and molds that causes the infection.

Before you use Finab Cream

- When you must not use it
 - Do not use this medicine if you are allergic to terbinafine or any other ingredients of this medicine (listed in Product Description).
 - Do not use this medicine in children.
- Before you start to use it

Talk to your doctor or pharmacist before using Finab Cream if you have any medical conditions.

Pregnancy and lactation

Please consult your doctor or pharmacist if you are pregnant, planning for pregnancy or breast-feeding before using any of this medicine.

Do not use Finab Cream while pregnant and breast-feeding. It can pass into your breast milk. Do not allow infants to come into contact with any treated areas, including the breast.

- Taking other medicines

Tell your doctor or pharmacist if you are using or have recently used or might use any other medicines, including any that you buy without a prescription from a pharmacy, supermarket or health food shop. Do not apply other medicinal products on the areas being treated.

How to use Finab Cream

- How much to use

Adults and children from 12 years:

- Cleanse and dry the affected areas thoroughly before application. Apply a thin layer on the affected skin and surrounding areas by rubbing on gently.

- When to use Finab Cream

Apply once or twice daily.

- How long to use Finab Cream

Relief of symptoms usually occurs within a few days. However, apply Finab Cream to the infected areas for 1 to 2 weeks depending on type of infection.

- If you forget to use Finab Cream

If you forget an application of the cream, apply it as soon as possible. If you only remember at the time of the next application, just apply the usual amount and skip the missed dose. Do not apply a double dose to make up for a forgotten dose.

- If you use too much of Finab Cream (overdose)

Contact your doctor immediately or go to the Emergency Department of your nearest hospital, if you think you or anyone else may have been using too much of this medicine. Do this even if there are no signs of discomfort or poisoning. You may need urgent medical attention.

Using too much of this medicine may cause gastrointestinal symptoms (e.g. headache, nausea, epigastric pain and dizziness).

While you are using it

- Things you must do

For external use only.

Use your medicine exactly as your doctor has told you.

Use the cream for the recommended treatment period even if the infection symptoms recover within a few days.

FINAB CREAM

Terbinafine hydrochloride (1%w/w)

If you are treating an infection in folded areas of your body, you can cover the treated area with a fresh, clean gauze strip each time you apply the cream, especially in the evening.

As irregular use or discontinuing the cream earlier may cause the infections to reappear.

- Things you must not do

- Do not use it in the mouth or swallow it.
- Avoid contact of the cream with your eyes. If the cream accidentally gets into your eyes, rinse thoroughly with running water. Consult your doctor if you are still in any discomfort.
- Use with care areas with skin lesions.
- Do not give Finab Cream to anyone else, even if they have the same symptoms or condition as you.

If symptoms persist after one week of treatment, consult your doctor or pharmacist.

- Things to be careful of

Driving and using machines

Be careful driving or operating machinery until you know how Finab Cream affects you.

Side effects

Like all medicines, Finab Cream can cause side effects, although not everybody gets them.

Visit your doctor or pharmacist immediately if you experience any side effects after using this medicine, symptoms may include:

- Redness
- Itching
- Burning sensation

You may report any side effects or adverse drug reactions directly to the National Centre for Adverse Drug Reaction Monitoring by visiting the website <http://npra.gov.my> [Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Storage and disposal of Finab Cream

- Storage

- Keep this medicine out of the reach and sight of children.
- Store below 30°C.
- Protect from freezing.

- Disposal

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

Product Description

- What it looks like

White to almost white uniform and smooth cream.

- Ingredients

- Active ingredient:
Terbinafine hydrochloride

- Inactive ingredients

- Sodium hydroxide
- Polysorbate 60
- Stearyl Alcohol
- Sorbitan Monooleate
- Purified Water
- Cetyl Alcohol
- Benzyl Alcohol
- Isopropyl Myristate
- Cetyl Palmitate

- MAL Number

MAL12010009X

Manufacturer and Product Registration Holder

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar), 30010, Ipoh, Perak, Malaysia.

Date of revision

23/01/2024

Serial Number

NPRA(R4/1)110124/00002

FINAB CREAM

Terbinafine hydrochloride (1%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Finab Cream
2. Bagaimana Finab Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Finab Cream
4. Cara menggunakan Finab Cream
5. Semasa menggunakan Finab Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Finab Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Finab Cream

Finab Cream digunakan pada kulit untuk merawat jangkitan kulit yang disebabkan oleh kulat dan yis.

Bagaimana Finab Cream berfungsi

Finab Cream mengandungi Terbinafine Hydrochloride yang bertindak dengan memusnahkan kulapuk dan kulat yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Finab Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alah kepada Terbinafine atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (seperti disenaraikan dalam Maklumat Lanjut Produk).
- Ia tidak disyorkan untuk digunakan pada kanak-kanak.

- Sebelum menggunakan Finab Cream

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Finab Cream jika anda mempunyai sebarang penyakit.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Jangan gunakan Finab Cream semasa mengandung dan menyusukan bayi. Ubat boleh meresap ke dalam susu ibu. Jangan biarkan bayi bersentuhan dengan kawasan yang dirawat, termasuk payudara.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan. Jangan sapu ubat lain pada bahagian kulit yang sedang dirawat.

Cara menggunakan Finab Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke atas:

- Bersihkan dan keringkan kawasan yang berkenaan sebelum sapuan ubat. Sapukan krim dengan lapisan yang nipis pada bahagian yang ada jangkitan kulit dan sekelilingnya secara perlahan-lahan.

- Bila perlu digunakan

- Sapukan sekali atau dua kali sehari

- Berapa lama perlu digunakan

Sapukan Finab Cream pada kulit yang dijangkiti selama 1 hingga 2 minggu bergantung pada jenis jangkitan.

- Jika terlupa menggunakan Finab Cream

Sila rujuk dengan doktor tentang apa yang anda perlu lakukan jika terlupa menggunakannya. Gunakan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya, sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan penggunaan ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan gunakan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa yang telah menggunakan dos yang berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan gejala gastrousus seperti sakit kepala, loya, sakit epigastrik dan pening).

Semasa menggunakan Finab Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Untuk kegunaan luar sahaja. Gunakan ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

FINAB CREAM

Terbinafine hydrochloride (1%w/w)

Gunakan krim untuk tempoh rawatan yang disyorkan walaupun jangkitan kulit pulih dalam beberapa hari.

Jika anda merawat jangkitan pada bahagian badan anda yang berlipat, anda boleh menutup bahagian yang dirawat dengan kain kasa yang bersih setiap kali anda sapukan krim, terutamanya pada waktu petang.

Penggunaan yang tidak tetap atau menghentikan penggunaan krim lebih awal boleh menyebabkan jangkitan berulang.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan gunakan dalam mulut atau menelannya.
- Elakkan daripada terkena mata. Jika terkena ke dalam mata bilas dengan air mengalir. Berjumpa dengan doktor anda jika anda masih mengalami sebarang ketidakselesaan.
- Jangan gunakan pada luka.
- Jangan berikan Finab Cream kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai masalah yang sama seperti anda.

Jika gejala masih berterusan selepas seminggu rawatan, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu kereta dan mengendalikan mesin

Berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda mengetahui kesan Finab Cream pada diri anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Finab Cream boleh memberikan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini, gejala mungkin termasuk:

- Kemerahan
- Gatal
- Rasa pedih atau terbakar

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web <http://npra.gov.my> [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Finab Cream

-Penyimpanan

- Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.
- Simpan di bawah suhu 30°C.
- Lindungi daripada pembekuan.

-Pelupusan

Ubat-ubatan harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa and warna produk

Krim berwarna putih hingga hampir putih, sekata dan licin.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Terbinafine hydrochloride
- Bahan tidak aktif
 - *Sodium hydroxide*
 - *Polysorbate 60*
 - *Stearyl Alcohol*
 - *Sorbitan Monooleate*
 - *Purified Water*
 - *Cetyl Alcohol*
 - *Benzyl Alcohol*
 - *Isopropyl Myristate*
 - *Cetyl Palmitate*

-Nombor MAL

MAL12010009X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar), 30010, Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarik kemas kini RiMUP

23/01/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)110124/00002