

Ascorbic Acid (100mg, 250mg, 500 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dyna C Tablet
2. Bagaimana Dyna C Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dyna C Tablet
4. Cara menggunakan Dyna C Tablet
5. Semasa menggunakan Dyna C Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna C Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Dyna C Tablet

Dyna C 100 Tablet dan Dyna C 250 Tablet

Digunakan sebagai suplemen kesihatan.

Dyna C 500 Tablet

Digunakan untuk pencegahan dan rawatan penyakit kekurangan Ascorbic Acid (Vitamin C).

Bagaimana Dyna C Tablet berfungsi

Ascorbic Acid digunakan dalam sintesis kolagen dan bahan dalam sel badan. Ia juga berguna dalam penyerapan zat besi daripada saluran gastro-usus. Vitamin C juga berguna dalam rawatan sesetengah masalah darah.

Sebelum menggunakan Dyna C Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Mengandung dan menyusukan anak
Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil Dyna C Tablet.

- Sebelum mula menggunakan Dyna C Tablet

Beritahu doktor jika anda mempunyai masalah:

- Pembuangan *oxalate* (bahan yang berkaitan dengan batu karang) dalam air kencing secara berlebihan
- Phenylketonurics (PKU)

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Dyna C Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Dyna C 100 Tablet

Kanak-kanak (4 – 12 tahun dan ke atas): 2 – 4 tablet sekali sehari selepas makan atau seperti diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

Dyna C 250 Tablet

Dewasa: 2 - 4 tablet sekali sehari selepas makan atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

Dyna C 500 Tablet

Dewasa: 1 hingga 3 tablet sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

Arahan yang diberikan mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Dyna C Tablet untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Pengambilan dos Ascorbic Acid berlebihan selalunya diikuti dengan pembuangan air kencing berlebihan dan cirit-birit.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Dyna C Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Dyna C Tablet.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan beri Dyna C Tablet kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian Memandu dan menggunakan mesin

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Jika tablet ini membuat anda merasa loya, pening atau letih, atau memberikan sakit kepala, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Kesan-kesan Ascorbic Acid selalunya mudah diterima. Dos yang besar mungkin menyebabkan cirit-birit dan pembentukan batu karang. Dos 600 mg atau lebih meningkatkan penghasilan air kencing.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web npra.gov.my (*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna C Tablet

- Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak Lindungi daripada cahaya Simpan di tempat kering di bawah 30°C Pastikan bekas ditutup rapat Untuk kegunaan oral sahaja

DYNA C TABLET

Ascorbic Acid (100mg, 250mg, 500 mg)

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

2497, Mk 1, Lorong Perusahaan Baru 5,
Kawasan Perusahaan Perai 3, 13600
Perai, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

26/10/2018

Nombor siri:

NPRA(R4/1)261018/00310

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Dyna C 100 Tablet dan Dyna C 250 Tablet

Tablet tidak bersalut berwarna dan berperisa oren yang boleh dikunyah berbentuk bulat/dwi cembung.

Dyna C 500 Tablet

Tablet berwarna oren berbentuk bulat/dwi cembung dan bersalut filem.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Ascorbic Acid

- Bahan-bahan tidak aktif

Dyna C 100 Tablet

Yellow No. 5 (Sunset Yellow FCF), sunset yellow lake, Aerosil, Aspartame, Mannitol, Magnesium Stearate, Lactose powder 200 mesh, Gelatin 240/250 Bloom & Orange Flavour.

Dyna C 250 Tablet

Sunset yellow, sunset yellow lake, Aerosil, Aspartame, Mannitol, Magnesium Stearate, Lactose, Gelatin 240/250 Bloom & Orange Flavour.

Dyna C 500 Tablet

Chloroform Spirit, Onicoat TC-MB 2710 Orange - OR 176, Sodium Starch Glycolate, Aerosil 200, PVP K-90, Corn Starch, Magnesium Stearate, Titanium Dioxide, Lactose Powder 200 Mesh & Purified Water.

- Nombor MAL

Dyna C 100 Tablet

MAL19910657XZ

Dyna C 250 Tablet

MAL19910656XZ

Dyna C 500 Tablet

MAL19970981XZ

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Dynapharm (M) Sdn. Bhd.