

GATALKO CREAM

Menthol / Camphor (4% w/w / 6% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan GATALKO CREAM
2. Bagaimana GATALKO CREAM berfungsi
3. Sebelum menggunakan GATALKO CREAM
4. Cara menggunakan GATALKO CREAM
5. Semasa menggunakan GATALKO CREAM
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan GATALKO CREAM
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan GATALKO CREAM

Melegakan kegatalan akibat gigitan nyamuk dan serangga, sakit otot dan sakit sendi.

Bagaimana GATALKO CREAM berfungsi

Camphor adalah perangsang, menyebabkan kemerahan pada kulit, menghilangkan kegatalan dan antiseptik lemah yang ideal untuk ketegangan saraf dan lain-lain kawasan yang sakit. Menthol melebarkan saluran darah menyebabkan sensasi sejuk diikuti dengan kesan analgesik. Ia juga bertindak menggalakkan penembusan, menembusi ke dalam kulit dan mempercepatkan kesan tindakan.

Sebelum menggunakan GATALKO CREAM

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan pada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum menggunakan GATALKO CREAM.

- Sebelum mula menggunakan GATALKO CREAM

Beritahu doktor jika anda mempunyai luka terbuka atau hipersensitif kepada ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang menggunakan ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan GATALKO CREAM

- Berapa banyak harus digunakan

Penyediaan perlu disapu kepada kulit dengan berhati-hati, gosok dengan nipis 2 hingga 3 kali sehari apabila diperlukan. Ia tidak perlu disapu pada kawasan melepuh, luka terbuka atau kawasan berair pada kulit, berdekatan mata dan tidak disyorkan pada muka dan alat kelamin.

Arahan yang diberikan mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan GATALKO CREAM untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Gunakan dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk menggunakan dos seterusnya pada masa biasa. Jangan gunakan dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Tiada laporan berkaitan dengan terlebih dos.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terlebih gunakan ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan GATALKO CREAM

- Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan GATALKO CREAM.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan beri GATALKO CREAM kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatian perlu ditegaskan apabila kanak-kanak yang lebih dewasa dirawat. Ia amat berbahaya untuk meletakkan mana-mana produk yang mengandungi camphor ke dalam rongga hidung kanak-kanak. Amaun yang sedikit disapu dengan cara ini boleh menyebabkan pengsan.

Kesan-kesan sampingan

Dengan arahan yang disyorkan, kesan-kesan sampingan atau reaksi advers adalah tidak mungkin berlaku.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (Consumers → Reporting → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan GATALKO CREAM

- Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak
Lindungi daripada cahaya
Jangan simpan melebihi 30°C
Pastikan bekas ditutup rapat
Untuk kegunaan luar sahaja

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

GATALKO CREAM

Menthol / Camphor (4% w/w / 6% w/w)

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih dengan bau menthol.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Menthol & Camphor

- Bahan-bahan tidak aktif

White Soft Paraffin, Emulgade 1000NI
(containing Cetearyl Alcohol & Ceteareth-20), Thymol Crystals,
Chlorocresol & Purified Water.

- Nombor MAL

MAL19910633X

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Dynapharm (M) Sdn. Bhd.
2497, Mk 1, Lorong Perusahaan Baru 5,
Kawasan Perusahaan Perai 3,
13600 Perai, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

29/11/2024

Nombor Siri:

NPRA(R2/1)241025/1364