

Cetrimide / Glycerol (0.5% w/w / 2.0% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dyna Antiseptic Cream
2. Bagaimana Dyna Antiseptic Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dyna Antiseptic Cream
4. Cara menggunakan Dyna Antiseptic Cream
5. Semasa menggunakan Dyna Antiseptic Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna Antiseptic Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Dyna Antiseptic Cream

Digunakan untuk luka terbakar, bisul, luka kecil serta gigitan serangga. Memberi tindakan antiseptik dan kelegaan pada kulit.

Bagaimana Dyna Antiseptic Cream berfungsi

Cetrimide – Digunakan sebagai ciri-ciri disinfektan dan antiseptik.
Glycerol – Digunakan sebagai pengkekan air dan emolien dalam penyediaan dermatologi. Ia menyerap kelembapan tisu yang terdedah atau meradang dan mukus membran apabila disapu tanpa dicairkan.

Sebelum menggunakan Dyna Antiseptic Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Mengandung dan menyusu

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum menggunakan Dyna Antiseptic Cream.

- Sebelum mula menggunakan Dyna Antiseptic Cream

Beritahu doktor jika anda sensitif pada kandungan di dalam ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Dyna Antiseptic Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk luka: Cuci kawasan yang terjejas dengan air suam dan sapukan krim 3 hingga 4 kali sehari.

Untuk luka terbakar dan bisul: Sapukan krim untuk menutup kawasan yang terjejas 3 hingga 4 kali sehari.

Arahan yang diberikan mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Dyna Antiseptic Cream untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Tiada laporan berkaitan dengan terlebih dos.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Dyna Antiseptic Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Dyna Antiseptic Cream.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan beri Dyna Antiseptic Cream kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Penggunaan yang lama dan penyediaan berulang pada kulit tidak dinasihatkan kerana hipersensitiviti mungkin berlaku.

Kesan-kesan sampingan

Pada kepekatan kandungan yang digunakan pada kulit, Cetrimide kebiasaannya tidak menyebabkan iritasi, tetapi sesetengah orang menjadi hipersensitif pada cetrimide selepas penggunaan berulang.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web npra.gov.my (Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna Antiseptic Cream

- Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak
Lindungi daripada cahaya
Simpan di tempat kering di bawah 30°C
Pastikan bekas ditutup rapat
Untuk kegunaan luar sahaja

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih dengan wangian semulajadi.

DYNA ANTISEPTIC CREAM

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Cetrimide / Glycerol (0.5% w/w / 2.0% w/w)

- *Bahan-bahan kandungan*

- Bahan aktif

Glycerol, Cetrimide

- Bahan-bahan tidak aktif

Chorocresol, White Soft Paraffin,

Liquid Paraffin, Deionised Water &

Emulgate 1000.

- *Nombor MAL*

MAL19910635X

Pengilang & Pemegang Pendaftaran

Produk

Dynapharm (M) Sdn. Bhd.

2497, Mk 1, Lorong Perusahaan Baru 5,

Kawasan Perusahaan Perai 3, 13600

Perai, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

10/10/2018

Nombor siri:

NPRA(R4/1)091018/00281