

DYNA CWC SOLUTION

Salicylic Acid (17 % w/v) Lactic Acid (5% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dyna CWC Solution
2. Bagaimana Dyna CWC Solution berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dyna CWC Solution
4. Cara menggunakan Dyna CWC Solution
5. Semasa menggunakan Dyna CWC Solution
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna CWC Solution
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Dyna CWC Solution

Ia digunakan untuk merawat kematu, ketuat dan kalus.

Bagaimana Dyna CWC Solution berfungsi

Ia mengandungi Salicylic Acid yang mempunyai sifat keratolitik yang boleh melembutkan keratin. Ini menyebabkan lapisan luar kulit menjadi longgar dan tertanggal.

Ia juga mengandungi Lactic Acid yang membantu meningkatkan tindakan keratolitik topikal asid salisilik.

Sebelum menggunakan Dyna CWC Solution

Bila tidak boleh menggunakan

Jika anda alah kepada Salicylic Acid dan Lactic Acid atau bahan-bahan lain pada Dyna CWC Solution.

Jangan gunakan untuk bayi di bawah umur 2 tahun.

Tiada maklumat mengenai keselamatan pada wanita hamil.

Bahan-bahan daripada Dyna CWC Solution boleh meresap masuk ke dalam susu ibu. Dyna CWC Solution tidak disyorkan untuk kegunaan semasa hamil dan menyusukan anak.

Sebelum mula menggunakan

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda sebelum digunakan terutamanya jika anda mempunyai: diabetes, peredaran darah yang lemah (cth., penyakit vaskular perifer) atau kerengsaan/jangkitan kulit.

Jika menggunakan ubat-ubat lain

Jangan menggunakan apa-apa rawatan lain pada kematu, ketuat atau kalus pada masa yang sama dengan Dyna CWC

Solution.

Sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat lain, termasuk ubat yang diperolehi tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Dyna CWC Solution

Berapa banyak harus digunakan

Sapukan Dyna CWC Solution dua kali sehari terus pada kematu, ketuat dan kalus sahaja. Pastikan kawasan yang sakit bersih dan kering sebelum dirawat. Elakkan sapuan pada kulit sekeliling yang sihat. Prosedur penggunaan:

Langkah 1 : Rendam kematu, ketuat dan kalus dalam air suam selama 5 minit dan keringkan dengan tuala bersih.

Langkah 2 : Dengan menggunakan berkas kuku, batu apung, papan kekisi atau kain lap kasar, gosok dengan teliti di sepanjang permukaan kematu, ketuat dan kalus.

Langkah 3 : Sapukan lapisan nipis Dyna CWC Solution dengan menggunakan penitis terus ke atas kematu, ketuat dan kalus. Elakkan sapuan pada kulit sekeliling yang sihat.

Langkah 4 : Biarkan larutan kering dengan sempurna dan tutup dengan plaster.

Untuk kegunaan orang dewasa, warga emas dan kanak-kanak berumur 2 tahun dan ke atas. Penggunaan pada kanak-kanak hendaklah di bawah pengawasan orang dewasa.

Anda dinasihatkan untuk berunding dengan ahli farmasi atau doktor jika anda tidak memahami arahan pada label atau jika kerengsaan kulit berlaku.

Bila perlu digunakan

Apabila kematu, ketuat dan kalus muncul. Pastikan kawasan yang terjejas bersih dan kering sebelum digunakan.

Berapa lama perlu digunakan

Tidak disyorkan untuk penggunaan yang berpanjangan.

Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jika terlupa menggunakan

Sapukan sebaik sahaja anda ingat, dan teruskan menggunakannya seperti biasa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Penggunaan mengikut dos yang disyorkan, jarang menyebabkan dos berlebihan.

Semasa menggunakan Dyna CWC Solution

Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda bahawa anda sedang menggunakan Dyna CWC Solution.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan jika anda hipersensitif pada mana-mana bahan.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika menggunakan dalam tempoh yang lama, dalam kepekatan yang tinggi, pada bahagian besar badan atau pada kulit yang meradang atau pecah boleh meningkatkan peluang untuk mendapat kesan sampingan.

Berhati-hati untuk tidak menggunakan Dyna CWC Solution pada kulit yang sihat kerana ini boleh menyebabkan kerengsaan. Elakkan sentuhan dengan mulut, mata dan membran mukus yang lain.

Kesan-kesan sampingan

Salicylic Acid adalah kerengsaan ringan dan penggunaan penyediaan Salicylic Acid pada kulit boleh menyebabkan dermatitis.

Salicylic Acid mudah diserap melalui kulit, dan gejala keracunan acute systemic salicylate mungkin berlaku selepas penggunaan berlebihan.

Berhenti menggunakan ubat ini dan beritahu doktor anda dengan segera jika kesan sampingan yang serius berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna CWC Solution

Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak

Pastikan Bekas ditutup ketat

Jauhkan dari mata

Jangan Simpan melebihi 30°C

Lindungi Dari Cahaya

UNTUK KEGUNAAN LUARAN SAHAJA

Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

DYNA CWC SOLUTION

Salicylic Acid (17 % w/v) Lactic Acid (5% w/v)

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Larutan cecair berwarna tidak berwarna,
jernih dengan bau semula jadi.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif : Salicylic Acid and

Lactic Acid

Bahan tidak aktif : PVP K90 and Denatured

Ethyl Alcohol

Nombor MAL

MALxxxxxxxxX

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran

Produk

DYNAPHARM (M) SDN BHD,

2497, Mk. 1, Lorong Perusahaan Baru 5,
Kawasan Perusahaan Perai 3, 13600 Perai,
Pulau Pinang, MALAYSIA

Tarikh kemaskini RiMUP:

30/08/2023

No Siri

NPRA (R2) 23/141