

FUNGI-STAT CREAM

(ECONAZOLE NITRATE AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE CREAM)

Apakah yang ada pada risalah ini
Apakah kegunaan Fungi stat
Bagaimana Fungi stat Berfungsi
Sebelum mengambil Fungi stat
Cara menggunakan Fungi stat
Semasa menggunakan Fungi stat
Kesan-kesan sampingan
Cara Penyimpanan dan Pelupusan
Maklumat lanjut
Pengilang dan Pemegang Pendaftaran
produk
Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Flurocomb

- Eczema
- Kebengkakan yang disebabkan oleh yis atau kulat.
- Mycotic(jangkitan daripada fungi)

Bagaimana Flurocomb Berfungsi

- Clotrimazole akan membunuh kulat dan Yis yang menyebabkan jangkitan.
- Triamcinolone akan mengurangkan kebengkakan pada kulit (kemerahan, bengkak, kegatalan) dan ia akan memberi kelembapan pada kulit.

Sebelum mengambil Flurocomb

Bila tidak boleh mengambil

- Jika anda hypersensitive dengan bahan aktif atau mana-mana bahan-bahan lain krim.
- Jika anda menghidap tubercular kulit termasuk *vaccini*, *varicella* dan *herpes simplex*.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor masalah perubatan anda, jika anda hamil, merancang untuk hamil atau sedang menyusui

Jika mengambil ubat-ubat lain

Tiada data

Cara menggunakan Fungi stat

Berapa banyak harus diambil

Disapukan pada kawasan jangkitan.

Bila perlu diambil

Patuhi nasihat doktor

Berapa lama perlu diambil

Patuhi nasihat doktor.

Jika anda terlupa mengambil

Ambil dos yang tertinggal dengan segera ,jika hampir dengan dos seterusnya ,tinggalkan dos yang tertinggal dan teruskan dengan dos berikutnya.Jangan ambil lebih daripada dos yang dibenarkan.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hanya jika tertelan,dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

Semasa menggunakan Fungi stat

Perkara yang perlu dilakukan

Patuhi nasihat doktor

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Berhenti mengambil tanpa nasihat doktor.Jangan memberikan ubat anda kepada orang lain walaupun mereka mengalami simptom yang sama seperti anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Jangan memasang lampin ataupun seluar plastic dengan ketat padabahagian yang dirawat
- Jika mengalami candidiasis,cara rawatan occlusive dressings harus dielakkan.

Kesan-kesan Sampingan

Seperti ubat lain,Flurocomb cream juga boleh memberikan kesan-kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya.

Antaranya ialah Ruam kulit, sakit, kemerahan atau lepuh mengandungi nanah. Membakar, gatal-gatal, blistering atau mengelupas tidak hadir sebelum terapi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman [web npra.moh.gov.my](http://web.npra.moh.gov.my) (Public-

Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Fungi stat

Penyimpanan

Simpan kapsul pada suhu kurang daripada 30°C.Jauhkan daripada suhu panas,cahaya dan kelembapan serta JAUHKAN DARIPADA KANAK-KANAK.

Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah.Langkah-langkah ini akan membantu melindungi persekitaran.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Krim yang putih, licin, lembut dan setara

Bahan-bahan Kandungan

Bahan aktif yang digunakan ialah Clotrimazole dan Triamcinolone

Bahan -bahan bukan aktif yang digunakan ialah White soft paraffin,cetostearyl alcohol,polyoxyl 40 stearate and propylene glycol.

Nombor MAL.: MAL20021143AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

SM PHARMACEUTICALS
SDN.BHD(218628-M)

Lot 88,Sungai Petani Industrial Estate
08000,Sungai Petani
Kedah Darul Aman,Malaysia

Tarikh Kemaskini RiMUP: 17.10.2018