

Semen Capsicum frutescens 0.07mg, *Radix Panax notoginseng* 0.61mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan SHANGSHI KOYOK
2. Bagaimana SHANGSHI KOYOK berfungsi
3. Sebelum mengambil SHANGSHI KOYOK
4. Cara menggunakan SHANGSHI KOYOK
5. Semasa menggunakan SHANGSHI KOYOK
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan SHANGSHI KOYOK
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan SHANGSHI KOYOK

SHANGSHI KOYOK digunakan secara tradisional untuk melegakan sakit otot, sakit bahu, sakit belakang dan kesakitan sendi.

Bagaimana SHANGSHI KOYOK berfungsi

SHANGSHI KOYOK mengandungi bahan aktif *Semen Capsicum frutescens* dan *Radix Panax notoginseng*.

Sebelum mengambil SHANGSHI KOYOK

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil SHANGSHI KOYOK jika:

1. Sensitif terhadap bahan-bahan dalam produk ini.
2. Dilarang ambil oleh wanita mengandung. Kekurangan data mencukupi bagi ibu menyusui dan kanak-kanak. Jangan melebihi dos yang dinyatakan. Keselamatan pada penggunaan jangka panjang tidak diketahui
3. Bayi berusia bawah 2 tahun.

Sebelum mula mengambil

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda:

1. Jika anda mengalami kulit yang sensitif terhadap *Semen Capsicum frutescens*,

Radix Panax notoginseng atau bahan-bahan lain dalam produk ini.

Cara menggunakan SHANGSHI KOYOK

Berapa banyak harus digunakan

Dewasa:

1. Bersih dan keringkan tempat kesakitan.
2. Tanggalkan lapisan perlindungan plastik dan lekat pada tempat sakit.
3. Sila gunakan produk ini satu atau dua kali sehari.

Bila perlu digunakan

Digunakan bagi melegakan sakit otot, sakit bahu, sakit belakang dan kesakitan sendi

Berapa lama perlu digunakan

Digunakan selama anda mengalami sakit otot, sakit bahu, sakit belakang dan kesakitan sendi

Jika terlupa menggunakan

Gunakan produk ini dengan segera dan kemudian teruskan penggunaan seperti biasa.

Semasa menggunakan SHANGSHI KOYOK

Perkara yang perlu dilakukan

Perhatian:

1. Untuk kegunaan luaran sahaja.
2. Sila merujuk kepada ahli farmasi/doktor jika symptom berlarutan/bertambah teruk.
3. Jauhi daripada kanak-kanak.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Elakkan penggunaan terus pada hidung, mata dan luka.

Kesan- kesan Sampingan

BOLEH MENYEBABKAN KONVULSI. KEPADA BAYI DI BAWAH 2 TAHUN. PERHATIAN PERLU DIBERIKAN KETIKA MERAWAT KANAK-KANAK. HINDARI DARIPADA PENGGUNAAN SECARA LANGSUNG DI DALAM RONGGA HIDUNG.

Adalah berbahaya untuk meletakkan apa-apa yang mengandungi produk camphor ke dalam lubang hidung kanak-kanak.

Jumlah kecil yang digunakan dengan cara ini boleh menyebabkan jatuh pingsan. Elakkan terkena pada mata. Jangan digunakan pada kulit yang luka dan rosak.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan melalui No.tel:03-78835490, atau lapor pada laman web terbaru npra.moh.gov.my (Public --> Reporting Side Effects to Medicines or Vaccines)

Cara penyimpanan dan pelupusan SHANGSHI KOYOK

Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C. Simpan di tempat yang terlindung daripada cahaya dan kelembapan.

Pelupusan

Lupuskan produk selepas tarikh luput.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

SHANGSHI KOYOK ialah plaster kelabu bersegi empat yang dilapisi dengan lapisan nipis koloid yang berubat.

Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan aktif

Semen Capsicum frutescens dan *Radix Panax notoginseng*.

Pengilang

PT Indo Abadi Sarimakmur Dsn Ngablak, Ds. Gempolkurung, No 168 M. Kec. Menganti-Gresik, 61174 Indonesia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Teong Huat Medical Sdn. Bhd. 4740-4741, Jalan Telaga Air, 12200 Butterworth, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

06/05/2019