

HIJUVEN 200 SOFT CAPSULE®

DL-Tocopheryl Nicotinate (200mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Hijuven 200*
2. Bagaimana *Hijuven 200* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Hijuven 200*
4. Cara menggunakan *Hijuven 200*
5. Semasa menggunakan *Hijuven 200*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Hijuven 200*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Hijuven 200*

Hijuven 200 adalah sejenis Vitamin E dan ia adalah disyorkan untuk pesakit dengan keadaan kesihatan seperti berikut:

- Kolesterol tinggi
- Gangguan peredaran periferi yang mengiringi penyempitan arteri

Bagaimana *Hijuven 200* berfungsi

Hijuven 200 mengandungi DL-Tocopheryl Nicotinate. Ia adalah sejenis Vitamin E yang menunjukkan penambahbaikan dalam metabolisme lipid, peningkatan peredaran darah mikro, perlindungan dinding vaskular, perencatan pengumpulan platelet dan pemulihan tekanan separa oksigen arteri.

Sebelum menggunakan *Hijuven 200*

- *Bila tidak boleh menggunakan*

Anda tidak boleh mengambil *Hijuven 200* jika anda mempunyai hipersensitiviti terhadap sebarang bahan yang disenaraikan dalam Bahan-bahan kandungan

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil *Hijuven 200* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil *Hijuven 200* jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- *Sebelum menggunakan *Hijuven 200**

Sebelum anda mengambil *Hijuven 200*, anda perlu memberitahu pakar perubatan anda jika anda mempunyai:

- Gangguan sistem pencernaan
- Masalah dermatologi

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Setakat ini, tiada interaksi dilaporkan semasa menggunakan *Hijuven 200* dengan ubat-ubatan lain.

Cara menggunakan *Hijuven 200*

- *Berapa banyak harus digunakan*

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dos untuk orang dewasa ialah 3 kapsul dalam sehari dan dibahagikan kepada tiga dos. *Hijuven 200* diambil secara oral.

Pakar perubatan anda boleh menukar dos anda. JANGAN menukar dos anda tanpa berbincang dengan pakar perubatan anda.

- *Bila perlu digunakan*

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Dos dan tempoh terapi bergantung kepada tindak balas badan individu.

Sila berhenti mengambil *Hijuven 200* jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan. Jika tidak, *Hijuven 200* adalah selamat untuk penggunaan jangka masa panjang.

- *Jika terlupa menggunakan*

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Rawatan untuk terlebih dos harus bersimptom dan menyokong.

Semasa menggunakan *Hijuven 200*

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Hijuven 200*.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

Beritahu doktor anda jika anda sedang menyusukan anak.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi *Hijuven 200* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin jika anda berasa kurang sihat ketika anda menerima *Hijuven 200*.

Hijuven 200 mungkin mempunyai kesan sampingan yang tidak diingini. Semua

ubat-ubatan mempunyai kesan sampingannya tersendiri. Kadang-kadang kesan sampingan adalah serius, namun kebanyakan kesan sampingan adalah tidak serius. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan jika anda mendapat beberapa kesan sampingan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Hijuven 200* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Hijuven 200 boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan yang berikut:

1. Pencernaan: Anorexia, ketidakselesaan perut, sakit perut, loya, cirit-birit dan sembelit jarang berlaku.
2. Hipersensitiviti: letusan kulit jarang berlaku. Ubat perlu dihentikan jika gejala seperti ini muncul.
3. Lain-lain: sensasi panas jarang berlaku.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui **No. Tel: 03-78835549**, atau laman web npra.gov.my [Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan *Hijuven 200*

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Hijuven 200 perlu disimpan di bawah pada 30°C suhu bilik.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi

anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Kapsul lembut Hijuven 200 adalah berwarna oren. Setiap kapsul mengandungi 200mg dl- α -tocopheryl nicotinate.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
DL-Tocopheryl Nicotinate

- Bahan tidak aktif
Macrogol 6000
Methylcellulose
Talc
Light Anhydrous Silicic Acid
Hydrated Silicon Dioxide
Crystalline Cellulose

- Nombor MAL

MAL19940373XCR

Pengilang

Shibakawa Plant of Fuji Capsule Co., Ltd.
789 Kamiyuno, Fujinomiya-shi, Shizuoka, Japan

Pemegang Pendaftaran Produk

Eisai (Malaysia) Sdn Bhd (18039-D)
Unit 701D, Level 7, Tower D, Uptown 5,
No. 5, Jalan SS21/39, Damansara Uptown,
47400 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

07/10/201916/8/2022

Nombor Siri

NPRA(R2/2)220509/879NPRA(R2/1)191007/263