

ClariClear® Nasal Spray 0.05%

Oxymetazoline Hydrochloride 0.05%w/v

Apakah yang ada pada risalah in

1. Apakah kegunaan ClariClear
2. Bagaimana CLARICLEAR berfungsi
3. Sebelum menggunakan CLARICLEAR
4. Bagaimana mengguna CLARICLEAR
5. Semasa mengguna
6. Kesan-kesan sampingan
7. Penyimpanan dan Pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini

Apakah kegunaan CLARICLEAR

CLARICLEAR digunakan untuk melegakan hidung sumbat disebabkan oleh selsema, sinusitis, demam alergi atau alergi saluran pernafasan.

Bagaimana CLARICLEAR berfungsi

CLARICLEAR mengandungi bahan aktif oxymetazoline hydrochloride. Ia mengecutkan jaringan salur darah kecil pada mukosa pernafasan memberikan kesan dekongestan untuk jangka masa yang panjang.

Sebelum menggunakan CLARICLEAR

Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alergi kepada mana-mana bahan kandungan
- Jika anda mempunyai penyakit jantung atau salur darah
- Jika anda mempunyai tiroid terlalu aktif
- Jika anda lelaki dengan masalah prostat

Sebelum mula menggunakan CLARICLEAR

- Bincang dengan doktor atau pegawai farmasi anda sebelum menggunakan CLARICLEAR
- Jangan melebihi dos yang dicadangkan dan ia boleh menyebabkan hidung sumbat berulang sekiranya guna melebihi 3 hari

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda sedang mengambil, telah mengambil ubat baru-baru ini atau mungkin terambil ubat lain termasuk ubat-ubatan tanpa preskripsi.

Jika anda mengambil:

Ubat untuk kemurungan (cth: Tricyclic Antidepressant, maprotiline, perencat monoamine oxidase

Cara menggunakan CLARICLEAR

Periksa pelekat keselamatan tidak pecah sebelum penggunaan kali pertama. Sekiranya pecah, jangan guna ubat ini.

Berapa banyak harus digunakan

Untuk dewasa and kanak-kanak berumur 6 tahun dan ke atas: dua atau 3 semburan dalam setiap lubang hidung

Bila perlu digunakan

Dua kali sehari, pagi dan petang

Berapa lama perlu digunakan Jangan guna lebih daripada 3 hari melainkan diarah oleh doktor

Jika terlupa menggunakan

Guna sebaik sahaja anda ingat melainkan ia adalah dekat dengan dos seterusnya.

Jangan campur dos yang terlepas kerana ia boleh menyebabkan terlebih dos

Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Sila hubungi pegawai farmasi atau doktor sekiranya anda telah mengguna CLARICLEAR melebihi semburan yang dicadangkan

Semasa menggunakan CLARICLEAR

Perkara yang perlu dilakukan Semasa administrasi, pesakit perlu tundukkan kepala sedikit ke hadapan dan picit botol dengan cepat dan kuat untuk menyembur bilangan semburan yang dicadangkan kepada setiap lubang hidung.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

CLARICLEAR tidak boleh digunakan semasa mengandung melainkan manfaat lebih besar daripada risiko.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika CLARICLEAR dikongsi dengan lebih seorang, ia boleh menyebarkan jangkitan.

CLARICLEAR tidak digalakkan untuk kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah and perlu disimpan jauh daripada kanak-kanak.

Kesan-kesan sampingan

Kebanyakan orang tiada masalah tetapi sesetengah orang mungkin mengalami keadaan berikut:

- Kerengsaan pada hidung

CLARICLEAR Nasal Spray 0.05%®

Oxymetazoline Hydrochloride 0.05%w/v

- Simptom anda berulang sekiranya guna secara berpanjangan

Sekiranya anda mengalami kesan-kesan sampingan di atas, sila hubungi doktor atau pegawai farmasi anda. Ini termasuklah kesan-kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan CLARICLEAR

Penyimpanan

Jauhi ubat ini daripada capaian kanak-kanak

Simpan di bawah 30°C.

Guna sebelum tarikh luput

Pelupusan

Jangan buang ubat-ubatan melalui air kumbahan atau tong sampah rumah.

Sila bertanya kepada pegawai farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat-ubatan yang tidak digunakan lagi. Langkah-langkah ini akan melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

CLARICLEAR adalah cecair yang telus, tiada warna, sedikit bau dan bebas dari bahan asing.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Setiap ml of CLARICLEAR mengandungi 0.5mg (0.05%) oxymetazoline hydrochloride

Bahan tidak aktif Bahan Pengawet:

- *Benzalkonium chloride*

Lain-lain:

- *Sodium hydroxide*
- *Sodium dihydrogen phosphate dihydrate*
- *Disodium edetate*
- *Propylene Glycol*
- *Hydrochloric Acid*
- *Purified water*

Nombor MAL:

MAL21116009ACSZ

Pengilang

DELPHARM Montreal 3535
Trans-Canada Highway, Pointe-
Claire, QC
Canada, H9R 1B4

Pemegang Pendaftaran Produk

Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd.
25-03 & 25-04,
Level 25, IMAZIUM,
No. 8, Jalan SS21/37,
Damansara Uptown,
47400 Petaling Jaya,
Selangor

Tarikh kemaskini RiMUP

May 2022

Nombor Siri

NPRA (R1/2) 05072022/214