

TIGER BALM®MUSCLE ACTIVE GEL

Methyl Salicylate / Menthol (16% w/w / 8% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Tiger Balm Active Muscle Gel*
2. Bagaimana *Tiger Balm Active Muscle Gel* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Tiger Balm Active Muscle Gel*
4. Cara menggunakan *Tiger Balm Active Muscle Gel*
5. Semasa menggunakan *Tiger Balm Active Muscle Gel*
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan & Pelupusan *Tiger Balm Active Muscle Gel*
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Tiger Balm Active Muscle Gel*

Melegakan sementara kesakitan kecil, sakit otot dan sendi yang berkaitan dengan artritis, sakit belakang, ketegangan dan tersalah urat.

Bagaimana *Tiger Balm Active Muscle Gel* berfungsi

Mempunyai kesan ringan, analgesik dan kesan anestetik biasa. Apabilaurut perlahan-lahan pada kulit, kesan sejuk dirasakan pada mulanya diikuti dengan rasa panas.

Sebelum menggunakan *Tiger Balm Active Muscle Gel*

-Bila tidak boleh menggunakan

Pesakit yang diketahui atau disyaki tidak toleransi terhadap mana-mana bahan ubat itu.

-Sebelum mula menggunakan *Tiger Balm Active Muscle Gel*

Sebelum menggunakannya, cuba pada permukaan kulit yang lebih kecil terlebih dahulu.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Bagi pesakit yang mengambil warfarin, sila gunakan di bawah arah doktor untuk mengelakkan penggunaan yang berlebihan pada kulit yang boleh membawa kepada potensi pendarahan yang disebabkan oleh kesan warfarin. Produk ini mengandungi methyl salicylate dan apabila digunakan atau disapukan pada kulit, boleh diserap melalui kulit ke dalam darah. Dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakannya.

Cara menggunakan *Tiger Balm Active Muscle Gel*

-Berapa banyak harus digunakan

Sapukan secukupnya dan urut dengan lembut pada bahagian yang berkenaan diserap keseluruhannya. Ulangi 3 hingga 4 kali sehari.

-Bila perlu digunakan

Gunakan ia untuk kelegaan daripada sakit otot, dan lain-lain seperti selepas senaman.

-Berapa lama perlu digunakan

Disyorkan 7 hari mengikut keperluan.

-Jika terlupa menggunakannya

Anda akan terus mengalami simptom kesakitan gejala dari sakit otot.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Boleh menyebabkan reaksi alahan pada sesetengah individu yang berkulit sensitif. Dapatkan nasihat doktor dengan segera.

Semasa menggunakan *Tiger Balm Active Muscle Gel*

-Perkara yang perlu dilakukan

Sapukan pada bahagian yang skit perlahan-lahan sehingga diserap sepenuhnya.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan sapukan *Tiger Balm Active Muscle Gel* pada luka terbuka atau kulit gatal-gatal.
- Jangan gunakan semasa mengandung atau menyusu.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Jangan gunakan pada bayi di bawah umur 2 tahun.
- Langkah berhati-hati perlu diambil semasa merawat kanak-kanak, dibawah umur 12 tahun.
- Elakkan sentuhan pada mata, membran mukus, kulit luka atau kulit gatal-gatal.

Kesan-kesan sampingan

Sakit kepala, pening, mual dan muntah, kerengsaan kulit, dermatitis kontak, ruam, gatal, kemerahan atau bengkak, terbakar atau sensasi menyengat mungkin berlaku.

Boleh menyebabkan tindak balas alergi bagi sesetengah individu yang mempunyai kulit sensitif.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara Penyimpanan & Pelupusan *Tiger Balm Active Muscle Gel*

-Penyimpanan:

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.
Simpan pada suhu di bawah 30°C.
Jangan sapu ubat ini selepas tarikh luput atau jika penutup muncung tiub telah rosak atau tiub telah bocor.

TIGER BALM®MUSCLE ACTIVE GEL

Methyl Salicylate / Menthol (16% w/w / 8% w/w)

-Pelupusan:

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk

Gel biru kehijauan dengan bau yang kuat.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Methyl Salicylate, Menthol

- Bahan tidak aktif

Fragrance, Methylated Spirit, Propylene Glycol, Ethomeen C/25, Procetyl AWS, Citric Acid Monohydrate, FD&C Blue No.1, Carbopol 980, Air yang ditapis.

-Nombor MAL

MAL15125044X

Manufacturer & Product

Registration Holder

Tiger Balm (M) Sdn. Bhd,
No. 53, Jalan I-Park SAC 7,
Taman Perindustrian I-Park SAC,
81400 Senai, Johor.

Tarikh kemaskini RiMUP

15/08/2025

Nombor Siri

NPRA(R2/1)201229/589

